formafix®

PATHOLOGIE • ZYTOLOGIE • HISTOLOGIE

VERBRAUCHSMATERIAL
LABORZUBEHÖR

Formafix - Ihr Partner für Patho-, Histo- & Zytologie

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Unternehmen Formafix GmbH mit Sitz in Düsseldorf/Deutschland sowie die Formafix Switzerland AG mit Sitz in Hittnau/Schweiz sind spezialisiert auf dem medizinisch-wissenschaftlichen Gebiet und beschäftigen sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Produkten, sowie Geräten im Bereich der Pathologie, Histologie, Zytologie und Anatomie.

Wir bieten neben Verbrauchsmaterialien auch Konzepte für die Lösungsmittelrückgewinnung und vertreiben dazu eine entsprechend umfangreiche Gerätepalette für alle Laboransprüche. Unter Berücksichtigung höchster Standards übernehmen wir den Umbau von Praxen, Laboren und anderen medizinischen Abteilungen und bieten dazu termin- und kostengerechte Komplettlösungen.

Als flexibles und innovatives Unternehmen erarbeiten wir mit unseren Kunden auch individuelle Lösungen und überzeugen durch unsere hohe Servicebereitschaft.

„Wer Erfolg haben möchte, muss offen sein für Neues, den Markt beobachten, ständig nach vorne blicken und bereit sein, an sich und seinen Produkten zu arbeiten."

Ihr

Oliver Garbrecht & Lars Weseloh

Zytologie S. 2

Autopsie / Präparation S. 6

Processing / Einbettung S. 21

Färbung / Eindecken / Objektträger S. 29

Archivierung S. 68

Formalin S. 77

Laborzubehör S. 79

Entsorgung S. 82

RESOSPIN® PRO Zyto-Zentrifugations-System

Anwendung der Zytozentrifuge RESOSPIN: Dünnschicht - Zytologie, Gynäkologie und Extra-Gynäkologie. Das Gehäuse und der Deckel sind widerstandsfähig gegen organische Lösungsmittel und Säuren, ummantelt mit einer Anti-Kratz-Beschichtung, Schleuderraum der Zentrifuge aus rostfreiem Edelstahl. Ausgestattet mit: Unwuchtkontrolle mit Alarm und Sicherheitsverriegelung des Deckels. Drehzahleinstellung von 500 rpm bis zu 6000 rpm in 100er- Schritten. Zeitvorgabe von 1 bis zu 99 Minuten, in 1-Minutenschritten.

- programmierbarer Tischzentrifuge (10 Programme)
- made in Germany
- Schnellwechsel-Nabe
- verschiedene Schnellwechsel-Zyto-Rotoren, offen oder geschlossen,
- für 2 verschiedene Probenhalter-Versionen, 12 Positionen
- Starter-Kit, bestehend aus 1 Satz Probenhaltern und 200 Einweg-Probenkammern 0.5 ml

Bestellnr. 10-0010

VORTEX PROBENSCHÜTTLER

Probenschüttler für die Mischung von Lösungen in Reagenzgläsern und -behältern. Manueller oder Dauerbetrieb. Gehäuse aus Aluminiumlegierung mit Saugnapf - Füßen für maximale Standstabilität des Gerätes. Dank der Epoxyd - Lackierung ist das Gerät widerstandsfähig gegen die Einwirkungen chemischer Lösungen, mechanischer Einwirkungen und Rost. Geschwindigkeit 1200 Umdrehungen/Min. fix.

Maße: 135 x 190 x 115 mm (BxTxH)

Bestellnr. 10-0020

HORIZONTAL-PROBENSCHÜTTLER

Schüttler mit Platte in Horizontal-Drehbewegungen. Die Stabilität bei 50 bis zu 250 Schwingungen in der Minute wird elektronisch geregelt. Maximal Schwingungen 32 mm. Kontinuierlicher Betrieb oder voreingestellt mittels Timer bis zu 60 Minuten. Lackiertes Außengehäuse aus Metall, widerstandsfähig gegen Staub und Korrosionen.

Maße: 295 x 450 x 200 mm (BxHxT)

Bestellnr. 10-0020

EINWEGPRODUKTE

SMEAR BRUSH

Einwegbürste für Gebärmutterhalsabstriche. Sanfte Zellentnahme dank der flexiblen Borsten. Jede Art von Ausfluss wird eliminiert. Für perfekte, gut ablesbare Abstriche. Abnehmbarer Kopf für die Dünnschicht - Zytologie.
Auch einzeln verpackt verfügbar.

	Bestellnr.	Einheit
Smear Brush	06-1100	100 Stk
Smear Brush	06-1105	1000 Stk
Smear Brush einzeln verpackt	06-1110	100 Stk
Smear Brush einzeln verpackt	06-1115	1000 Stk

CERVEXBRUSH + PROFIL LBC

Einwegbürste für Zervikal-Abstriche. Verfügbar auch mit abnehmbaren Kopf für die zytologische "liquid-based" Analysemethode.
Möglichkeit der gleichzeitigen Endo- und Ekto-Zervikalen Probenentnahme. Einzeln verpackt. Sicherer Griff für eine leichte Drehung.
Vorteilhaft bei der Probenentnahme, da nur eine Umdrehung von 90-180° notwendig wird.
Verminderte Austrocknung des Zellmateriales durch leichte Übertragung auf den Objektträger. Version mit abnehmbaren Kopf für den Gebrauch bei der zytologischen "liquid-based" Analysemethode: Bürstenkopf nach der vorschriftsmäßigen Probenentnahme abnehmen und eintauchen in den vorgefüllten Probenbehälter.
CervixBrush + LBC/Profil ermöglichen die Probenentnahme für eine Trennung von Vergleichsproben unter Anwendung eines Ayre Holzspatels und einer konventionellen Endo-Zervikalen-Bürste.
Der Kopf des Spatels befindet sich auf einem hexagonalen Griff, für eine leichte Umdrehung. Nicht anzuwenden während Schwangerschaften.

	Bestellnr.	Einheit
CerviBrush + LBC Profil Bürste für Zervikal-Abstriche	06-1120	100 Stk

AYLESBURY LBC KUNSTSTOFFEINWEGSPATEL FÜR DIE MONOLAYER - ZYTOLOGIE

Spatel für Gebärmutterhalsabstriche für Proben der "liquid-based" Analysemethode.
Profil identisch des Aylesbury Holzspatels.
2 Köpfe die beide mit einem Handgriff abgetrennt werden können.
Spatel- Kopf entwickelt zur Anwendung in der Zytologie, anatomisches Profil.
Produkt mit höchstem Qualitätsstandard.
Anwendung auch zur konventionellen Abstrichen / Probenentnahme.
Bei der Probenentnahme in der „liquid-based“ Zytologie ist ein Entnahmegerät aus einem anderen Material als Holz notwendig, um zu vermeiden, dass ggf. entnommenes Zellmaterial bei der Übertragung in die LBC-Lösung auf dem Spatel haften bleibt. Der Aylesbury LBC Spatel weist die gleichen Charakteristiken des Birkenholzspatels auf, ist jedoch aus Plastik.
Der Spatel wird 1,5-mal gedreht, gleich dem Holzspatel, um sicher zu stellen, dass Zellenmaterial aus einem Bereich von 360° entnommen wurde. Vor Einbringen des Spatels in den Reagenzflakon kann dieser durch hin- und herbiegen an der Sollbruchstelle abgetrennt werden.
Einsatz des Spatels auch bei konventioneller Probenentnahme für ein Screening möglich.
Spatel aus Plastik sind denen aus Holz vorzuziehen, um Risiken wie Splitterbildung, bzw. Brüche durch die natürliche Alterung des Holzes zu vermeiden.
Aus Hygienegründen ist der Spatel in Plastiksäckchen zu 25 Stück verpackt.

	Bestellnr.	Einheit
Aylesbury LBC Einweg Spatel aus Plastik für die "liquid-based" Analysemethode	06-1130	500 Stk

WATTESTÄBCHEN

Für die zytologische Probenentnahme. Mit Holzstiel.
NICHT steril.
Länge 130 mm.

	Bestellnr.	Einheit
Wattestäbchen	06-1135	100 Stk

FIXIERMITTEL

CITOFIX

Lösung zur Fixierung und zum Transport von zytologischen Proben.
Das Mittel CitoFix ermöglicht die schnelle Fixierung und einfache Vorbereitung von zytologischen Proben für die weitere Verarbeitung. Auch in Transportbehältern erhältlich.
Für die sog. Flüssigzytologie (LBC, Liquid-based cytology).

	Bestellnr.	Einheit
CitoFix - Sprühflasche	CS-100	100 ml
CitoFix - Nachfüllflasche	CS-1L	1000 ml

MONOLAYER-SYSTEME

CELLFUNNEL
Probenkammer mit einem Loch

	Bestellnr.	Einheit
CellFunnel wiederverwendbar nach Sterilisation	06-1140	12 Stk
Filterkarte für CellFunnel (Nr. 06-1140)	06-1145	200 Stk
CellFunnel Einweg mit Filter	06-1150	500 Stk

CELLFUNNEL DOUBLE
Probenkammer aus Polycarbonat mit zwei Löchern

	Bestellnr.	Einheit
CellFunnel Double wiederverwendbar nach Sterilisation	06-1155	12 Stk
Filterkarte für CellFunnel Double (Nr. 06-1155)	06-1160	500 Stk
CellFunnel Double Einweg mit Filter	06-1165	500 Stk



ECOFUNNEL

	Bestellnr.	Einheit
ECOfunnel wieder verwendbar nach Sterilisation	06-1170	12 Stk
Einweg-Dichtung für ECOfunnel (Nr. 06-1170)	06-1175	100 Stk
Objektträger mit Rechteck, beschichtet	06-1180	100 Stk
ECOfunnel Einweg mit Filter	06-1185	500 Stk

EDELSTAHL PFLEGESPRAY

Reinigung und Pflege von allen Edelstahloberflächen.

	Bestellnr.	Einheit
Edelstahl Pflegespray	04-6110	400 ml

WAX CLEANER / DISGREASER

Ökologischer Reiniger zur Paraffinentfernung von Einbettern, Mikrotomen und Arbeitsflächen

- ungiftig
- zeitsparend und geräteschonend

	Bestellnr.	Einheit
Wax Cleaner / DISGREASER	04-6112	500 ml

UNIVERSALREINIGER - CLEANFIX

optimal zur Reinigung im Laborbereich von Kunststoffoberflächen und Edelstahlelementen

	Bestellnr.	Einheit
Universalreiniger CLEANFIX	04-6118	500 ml

KRYOSTATREINIGER - CRYO-CHLOR

Desinfektionsspray für Kryostaten

	Bestellnr.	Einheit
Kryostatreiniger CRYO-CHLOR	04-6116	500 ml

COOL-FIX, 400ml

Hochwirksames lokal wirkendes Kühlungsmittel speziell für die Histologie.
Geeignet zum Kühlen von Paraffinblöcken und Gefrierschnitten während des Schneidens.
Lokal werden Temperaturen bis -35°C erreicht.

	Bestellnr.	Einheit
Cool-Fix, Kältespray, 400ml	04-6130	1 Stk

EINWEGKLINGEN

MIKROTOM-EINWEG-KLINGEN

Gefertigt aus einer innovativen, qualitativ hochwertigen Stahlmischung mit einer patentierten Beschichtung für beste Schnittergebnisse und einer langen Lebensdauer.

		Bestellnr.	Einheit
Micros MS23 / 35°	80x8x0,25mm	05-5010	50 Stk
Micros MS24 / 35°	80x8x0,25mm	05-5015	50 Stk
Micros MS33 / 30°	80x8x0,25mm	05-5020	50 Stk
Micros MS34 / 22°	80x8x0,25mm	05-5025	50 Stk
Micros MS100 / 35°	80x8x0,25mm	05-5030	50 Stk
Micros MS200 / 35°	80x8x0,25mm	05-5035	50 Stk

EINWEGSKALPELLE

SUPER SKALPELL

Skalpell mit Edelstahlklinge und ergonomischen Griff aus Plastik.
Ideal für große Proben.
Länge gesamt: 20 cm (Klinge 9 cm).

	Bestellnr.	Einheit
Super Skalpell	05-5110	20 Stk



SAFETY SKALPELL

Skalpell mit Edelstahlklinge und Griff aus Plastik. Komplett mit Klingenschutz.
Schutz des Anwenders vor Schnittverletzungen.
Verfügbar in 2 unterschiedlichen Abmessungen.

	Bestellnr.	Einheit
Safety Skalpell 5,5 cm	05-5115	100 Stk
Safety Skalpell 15 cm	05-5125	100 Stk

SEZIER-MESSER

Spitze zentriert. Schnitt 9 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Sezier-Messer, Metallgriff	05-1010	1 Stk

SEZIER-MESSER

Geballt. Schnitt 9 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Sezier-Messer, Metallgriff	05-1012	1 Stk

SEZIER-MESSER

Geballt. Schnitt 10 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Sezier-Messer, Metallgriff	05-1014	1 Stk

SEZIER-MESSER

Standardmodell. Schnitt 10 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Sezier-Messer, Metallgriff	05-1016	1 Stk

KEHL-ADER-MESSER

Schlank, mit Spitze. Schnitt 10 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Kehllader-Messer, mit Metallgriff	05-1018	1 Stk

GROSSES ORGAN-MESSER

Stumpfe Spitze. Schnitt 10 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Grosses Organmesser, Metallgriff	05-1020	1 Stk

SEZIER-MESSER

Schlank, geballt, mit "Fischschwanzgriff". Schnitt 11 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Seziermesser	05-1022	1 Stk

MESSER UND SKALPELLE

SEZIER-MESSER

Geballt, starker Rücken. Schnitt 11 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Sezier-Messer, Metallgriff	05-1024	1 Stk

MESSER FÜR GERADEN SCHNITT PLANCONVEX

	Bestellnr.	Einheit
Messer mit Metallgriff, Klingenlänge 22 cm	05-1026	1 Stk
Messer mit Metallgriff, Klingenlänge 25 cm	05-1028	1 Stk
Messer mit Metallgriff, Klingenlänge 30 cm	05-1030	1 Stk
Messer mit Metallgriff, schlanker Rücken, Klingenlänge 20 cm	05-1032	1 Stk
Messer mit Metallgriff, schlanker Rücken, Klingenlänge 30 cm	05-1034	1 Stk

SEZIER-MESSER

Kräftig geballt mit runder Spitze, Metallgriff Schmiedearbeit, Schnitt 10 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Sezier-Messer, Metallgriff	05-1036	1 Stk

BALLEN-MESSER

Schnitt 5 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Messer mit Holzgriff	05-1038	1 Stk

HIRNMESSER (ENCEPHALOTOMIE)

lange Klinge

	Bestellnr.	Einheit
Messer mit Metallgriff, Schnitt 12 cm	05-1040	1 Stk
Messer mit Metallgriff, Schnitt 20 cm	05-1042	1 Stk
Messer mit Metallgriff, Schnitt 24 cm	05-1044	1 Stk
Messer mit Metallgriff, Schnitt 32 cm	05-1046	1 Stk
Messer mit Metallgriff, Schnitt 42 cm	05-1048	1 Stk

KNORPEL-MESSER

Schnitt 5 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Knorpelmesser	05-1050	1 Stk

SEKTIONSNADEL MIT PFEIL, GERADE

Länge 12 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Sektionsnadel	05-1052	1 Stk

SEKTIONSNADEL MIT PFEIL, GEBOGEN

Länge 12 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Sektionsnadel	05-1054	1 Stk

SEKTIONSNADEL - GERADE

	Bestellnr.	Einheit
Sektionsnadel 73 mm	05-1056	1 Stk
Sektionsnadel 85 mm	05-1058	1 Stk
Sektionsnadel 100 mm	05-1060	1 Stk
Sektionsnadel 115 mm	05-1062	1 Stk
Sektionsnadel 125 mm	05-1064	1 Stk
Sektionsnadel 140 mm	05-1066	1 Stk

SEKTIONSNADEL - EINFACH GEBOGEN

	Bestellnr.	Einheit
Sektionsnadel 73 mm	05-1068	1 Stk
Sektionsnadel 85 mm	05-1070	1 Stk
Sektionsnadel 98 mm	05-1072	1 Stk
Sektionsnadel 110 mm	05-1074	1 Stk
Sektionsnadel 125 mm	05-1076	1 Stk
Sektionsnadel 130 mm	05-1078	1 Stk

SEKTIONSNADEL - DOPPELT GEBOGEN

	Bestellnr.	Einheit
Sektionsnadel 73 mm	05-1080	1 Stk
Sektionsnadel 85 mm	05-1082	1 Stk
Sektionsnadel 98 mm	05-1084	1 Stk
Sektionsnadel 110 mm	05-1086	1 Stk
Sektionsnadel 125 mm	05-1088	1 Stk
Sektionsnadel 133 mm	05-1090	1 Stk

MESSER UND SKALPELLE

KUGELSONDE

Gerade.

	Bestellnr.	Einheit
Kugelsonde gerade 12 cm	05-1092	1 Stk
Kugelsonde gerade 16 cm	05-1094	1 Stk
Kugelsonde gerade 20 cm	05-1096	1 Stk

SEKTIONSFADEN

Rolle 50 m. Nicht steril.

	Bestellnr.	Einheit
Sektionsfaden	05-1098	1 Stk

MEISSEL FLACH/HOHL

Länge 14 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Meißel, flach, schmale Spitze	05-1100	1 Stk
Meißel, flach, mittlere Spitze	05-1102	1 Stk
Meißel, flach, breite Spitze	05-1104	1 Stk
Meißel, hohl, schmale Spitze	05-1106	1 Stk
Meißel, hohl, mittlere Spitze	05-1108	1 Stk
Meißel, hohl, breite Spitze	05-1110	1 Stk

MEISSEL ROBUST/FLACH

Massiver Griff, Länge 14 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Meißel, flach/robust, schmale Spitze	05-1112	1 Stk
Meißel, flach/robust, mittlere Spitze	05-1114	1 Stk
Meißel, flach/robust, breite Spitze	05-1116	1 Stk

WIRBELSÄULEN-MEISSEL

Sanft gebogen.
Meißelfläche 8x8 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Meißel, 24,5 cm lang	05-1118	1 Stk
Meißel, 32 cm lang	05-1120	1 Stk
Meißel, 42 cm lang	05-1122	1 Stk

WIRBELSÄULEN-MEISSEL

Metallgriff, breit, lang und trapezförmig mit Spitze (rechts oder links).
Länge 28 cm (Spitze 3 cm).

	Bestellnr.	Einheit
Wirbelsäulen-Meißel rechts	05-1124	1 Stk
Wirbelsäulen-Meißel links	05-1126	1 Stk

SCHÄDELSPALTER

	Bestellnr.	Einheit
Schädelspalter	05-1128	1 Stk

FLACH-MEISSEL LEXER

Länge 22 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Flach-Meißel Lexer	05-1130	1 Stk

SCHABER

Länge 23 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Schaber	05-1132	1 Stk

HOHLMEISSEL

Antirutsch-Griff. Länge 23 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Hohlmeißel	05-1134	1 Stk

HAMMER

	Bestellnr.	Einheit
Hammer mit Plastikgriff und Metallkopf	05-1136	1 Stk

SCHEREN UND PINZETTEN

DARM-SCHERE MIT KNOPF

Enterotomie

	Bestellnr.	Einheit
Darm-Schere mit Knopf, Länge 22 cm	05-1138	1 Stk
Darm-Schere mit Knopf, Länge 27 cm	05-1140	1 Stk

DARM-SCHERE MIT SONDEN-KNOPF

Enterotomie

	Bestellnr.	Einheit
Darm-Schere mit Sonden-Knopf, Länge 21 cm	05-1142	1 Stk

DARM-SCHERE MIT SCHLANKEM KNOPF

Enterotomie. Länge 15 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Darm-Schere	05-1144	1 Stk

BRONCHIEN-SCHERE FÜR ENGE BRONCHIEN

Länge 17 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Bronchien-Schere	05-1146	1 Stk

BRONCHIEN-SCHERE 5,5 cm SCHNITT

Länge 18 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Bronchien-Schere	05-1148	1 Stk

BRONCHIEN-SCHERE 8,5 cm SCHNITT

Länge 18 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Bronchien-Schere	05-1150	1 Stk

SCHERE FÜR ENGE GEFÄßE MIT SONDEN-KNOPF

Länge 14 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Schere für enge Gefäße	05-1152	1 Stk

PRÄPARIER-SCHERE DÜNNE GEFÄßE, GERADE/STUMPF

Länge 15 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Schere für enge Gefäße	05-1154	1 Stk

PRÄPARIER-SCHERE DÜNNE GEFÄßE, NACH AUßEN GEBOGEN, STUMPF

Länge 15 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Schere für enge Gefäße	05-1156	1 Stk

MUSKEL-SCHERE

Besonders stark, je eine Spitze stumpf und spitz.

	Bestellnr.	Einheit
Muskel-Schere, Länge 16 cm	05-1158	1 Stk
Muskel-Schere, Länge 18 cm	05-1160	1 Stk

PRÄPARIER-SCHERE GERADE "SPITZE STUMPF / SPITZ“

	Bestellnr.	Einheit
Präparier-Schere gerade stumpf/spitz, Länge 11,5 cm	05-1162	1 Stk
Präparier-Schere gerade stumpf/spitz, Länge 13 cm	05-1164	1 Stk
Präparier-Schere gerade stumpf/spitz, Länge 14,5 cm	05-1166	1 Stk
Präparier-Schere gerade stumpf/spitz, Länge 16,5 cm	05-1168	1 Stk
Präparier-Schere gerade stumpf/spitz, Länge 18 cm	05-1170	1 Stk
Präparier-Schere gerade stumpf/spitz, Länge 20 cm	05-1172	1 Stk

PRÄPARIER-SCHERE GERADE; SPITZ/SPITZ

	Bestellnr.	Einheit
Präparier-Schere gerade spitz/spitz, Länge 11,5 cm	05-1174	1 Stk
Präparier-Schere gerade spitz/spitz, Länge 13 cm	05-1176	1 Stk
Präparier-Schere gerade spitz/spitz, Länge 14,5 cm	05-1178	1 Stk
Präparier-Schere gerade spitz/spitz, Länge 16,5 cm	05-1180	1 Stk
Präparier-Schere gerade spitz/spitz, Länge 18 cm	05-1182	1 Stk
Präparier-Schere gerade spitz/spitz, Länge 20 cm	05-1184	1 Stk

HOHL-SCHNABEL-PINZETTE

	Bestellnr.	Einheit
Anatomische Pinzette, Länge 7,5 cm	05-1186	1 Stk
Anatomische Pinzette, Länge 9 cm	05-1188	1 Stk
Anatomische Pinzette, Länge 11 cm	05-1190	1 Stk

CHIRURGISCHE PINZETTE, 1X2 ZÄHNE

	Bestellnr.	Einheit
Chirurgische Pinzette, Länge 10 cm	05-1192	1 Stk
Chirurgische Pinzette, Länge 11,5 cm	05-1194	1 Stk
Chirurgische Pinzette, Länge 13 cm	05-1196	1 Stk
Chirurgische Pinzette, Länge 14,5 cm	05-1198	1 Stk
Chirurgische Pinzette, Länge 16 cm	05-1200	1 Stk
Chirurgische Pinzette, Länge 18 cm	05-1202	1 Stk
Chirurgische Pinzette, Länge 20 cm	05-1204	1 Stk

PINZETTE NACH WALDEYER

Länge 13 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Pinzette spitz	05-1206	1 Stk
Pinzette stumpf	05-1208	1 Stk

ANATOMISCHE PINZETTE

	Bestellnr.	Einheit
Anatomische Pinzette, Länge 10,5 cm	05-1212	1 Stk
Anatomische Pinzette, Länge 11,5 cm	05-1214	1 Stk
Anatomische Pinzette, Länge 13 cm	05-1216	1 Stk
Anatomische Pinzette, Länge 14,5 cm	05-1218	1 Stk
Anatomische Pinzette, Länge 16 cm	05-1220	1 Stk
Anatomische Pinzette, Länge 18 cm	05-1222	1 Stk
Anatomische Pinzette, Länge 20 cm	05-1224	1 Stk
Anatomische Pinzette, Länge 25 cm	05-1226	1 Stk
Anatomische Pinzette, Länge 30 cm	05-1228	1 Stk

PINZETTE EXTRA FEIN NACH SPEEMANN

Resistent gegen Säuren und antimagnetisch. Länge 11,5 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Pinzette, extra fein	05-1230	1 Stk

SCHLANKE PINZETTE MIT FEINEN GRIFFRILLEN

	Bestellnr.	Einheit
mit Griffrillen, Länge 8 cm	05-1232	1 Stk
mit Griffrillen, Länge 9 cm	05-1234	1 Stk
mit Griffrillen, Länge 10,5 cm	05-1236	1 Stk
mit Griffrillen, Länge 12 cm	05-1238	1 Stk
mit Griffrillen, Länge 13 cm	05-1240	1 Stk
mit Griffrillen, Länge 14,5 cm	05-1242	1 Stk
mit Griffrillen, Länge 16,5 cm	05-1244	1 Stk
mit Griffrillen, Länge 18 cm	05-1246	1 Stk
mit Griffrillen, Länge 20 cm	05-1248	1 Stk

SCHLANKE PINZETTE MIT FEINEN GRIFFRILLEN, FEINE GLATTE SPITZE

	Bestellnr.	Einheit
mit Griffrillen, feine glatte Spitze, Länge 8 cm	05-1250	1 Stk
mit Griffrillen, feine glatte Spitze, Länge 9 cm	05-1252	1 Stk
mit Griffrillen, feine glatte Spitze, Länge 10,5 cm	05-1254	1 Stk
mit Griffrillen, feine glatte Spitze, Länge 12 cm	05-1256	1 Stk
mit Griffrillen, feine glatte Spitze, Länge 13 cm	05-1258	1 Stk
mit Griffrillen, feine glatte Spitze, Länge 14,5 cm	05-1260	1 Stk
mit Griffrillen, feine glatte Spitze, Länge 16,5 cm	05-1262	1 Stk
mit Griffrillen, feine glatte Spitze, Länge 18 cm	05-1264	1 Stk
mit Griffrillen, feine glatte Spitze, Länge 20 cm	05-1266	1 Stk

EDELSTAHL-PINZETTE MIT TEFLONBESCHICHTUNG, SPITZE GERADE UND ABGERUNDET

	Bestellnr.	Einheit
Edelstahlpinzette mit Teflonbeschichtung, Spitze gerade und abgerundet, 140 mm	05-1320	1 Stk

EDELSTAHL-PINZETTE MIT TEFLONBESCHICHTUNG, SPITZE GERADE UND FEIN

	Bestellnr.	Einheit
Edelstahlpinzette mit Teflonbeschichtung, Spitze gerade und fein, 140 mm	05-1322	1 Stk

EDELSTAHL-PINZETTE MIT TEFLONBESCHICHTUNG, SPITZE GEBOGEN UND FEIN

	Bestellnr.	Einheit
Edelstahlpinzette mit Teflonbeschichtung, Spitze gebogen und fein, 140 mm	05-1324	1 Stk

EDELSTAHL-PINZETTE MIT TEFLONBESCHICHTUNG, SPITZE GEBOGEN UND FLACH

	Bestellnr.	Einheit
Edelstahlpinzette mit Teflonbeschichtung, Spitze gebogen und flach, 105 mm	05-1326	1 Stk



FEDER-PINZETTEN

FEDERPINZETTE GERADE SPITZE UND DÜNN

Aus rostfreiem Edelstahl.
Mit gezähnter Spitze und rutschfester Außengriff-Riffelung.

	Bestellnr.	Einheit
Federpinzette, Spitze gerade und fein 105 mm	05-1292	1 Stk
Federpinzette, Spitze gerade und fein 130 mm	05-1294	1 Stk
Federpinzette, Spitze gerade und fein 140 mm	05-1296	1 Stk

FEDERPINZETTE GEBOGENE SPITZE UND DÜNN

Aus rostfreiem Edelstahl.
Mit gezähnter Spitze und rutschfester Außengriff-Riffelung.

	Bestellnr.	Einheit
Federpinzette, Spitze gebogen und fein 105 mm	05-1298	1 Stk
Federpinzette, Spitze gebogen und fein 125 mm	05-1300	1 Stk
Federpinzette, Spitze gebogen und fein 140 mm	05-1302	1 Stk
Federpinzette, Spitze gebogen und fein 150 mm	05-1304	1 Stk

FEDERPINZETTE GERADE SPITZE UND ABGERUNDET

Aus rostfreiem Edelstahl.
Mit gezähnter Spitze und rutschfester Außengriff-Riffelung.

	Bestellnr.	Einheit
Federpinzette, Spitze gerade und abgerundet 110 mm	05-1306	1 Stk
Federpinzette, Spitze gerade und abgerundet 140 mm	05-1308	1 Stk
Federpinzette, Spitze gerade und abgerundet 160 mm	05-1310	1 Stk
Federpinzette, Spitze gerade und abgerundet 200 mm	05-1312	1 Stk
Federpinzette, Spitze gerade und abgerundet 250 mm	05-1314	1 Stk
Federpinzette, Spitze gerade und abgerundet 300 mm	05-1316	1 Stk

FEDERPINZETTE GEBOGENE SPITZE UND FLACH

Aus rostfreiem Edelstahl, ideal zum Eintauchen von Objektträgern in Färbelösungen und zur Filter- oder Membranentnahme.
Mit gezähnter Spitze und rutschfester Außengriff-Riffelung.

	Bestellnr.	Einheit
Federpinzette, Spitze gerade und flach, 105 mm	05-1318	1 Stk

CHIRURGISCHE PINZETTE STARK MIT 1X2 ZÄHNE

	Bestellnr.	Einheit
Chirurgische Pinzette, Länge 14,5 cm	05-1268	1 Stk
Chirurgische Pinzette, Länge 16 cm	05-1270	1 Stk
Chirurgische Pinzette, Länge 18 cm	05-1272	1 Stk
Chirurgische Pinzette, Länge 20 cm	05-1274	1 Stk
Chirurgische Pinzette, Länge 30 cm	05-1276	1 Stk

CHIRURGISCHE PINZETTE STARK MIT 2X3; 3X4 ZÄHNE

Besonders stark, je eine Spitze stumpf und spitz.

	Bestellnr.	Einheit
Chirurgische Pinzette, Länge 13 cm, 2x3 Zähne	05-1278	1 Stk
Chirurgische Pinzette, Länge 14,5 cm, 2x3 Zähne	05-1280	1 Stk
Chirurgische Pinzette, Länge 16 cm, 2x3 Zähne	05-1282	1 Stk
Chirurgische Pinzette, Länge 18 cm, 2x3 Zähne	05-1284	1 Stk
Chirurgische Pinzette, Länge 20 cm, 2x3 Zähne	05-1286	1 Stk
Chirurgische Pinzette, Länge 30 cm, 3x4 Zähne	05-1288	1 Stk
Chirurgische Pinzette, extra stark, Länge 16 cm, 2x3 Zähne	05-1290	1 Stk

OSTEOTOMIE-ZANGE

	Bestellnr.	Einheit
Osteotomie-Zange, leicht, Länge 16 cm	05-1328	1 Stk
Osteotomie-Zange, mittel, Länge 20 cm	05-1330	1 Stk
Osteotomie-Zange, schwer, Länge 23 cm	05-1332	1 Stk

RIPPEN-SCHERE

Länge 25 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Rippen-Schere	05-1334	1 Stk

RIPPEN-SCHERE EXTRA HART

Länge 22 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Rippen-Schere	05-1336	1 Stk

OSTEOTOMIE-PINZETTE

Länge 20 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Osteotomie-Pinzette	05-1338	1 Stk

WIRBEL-ZANGE

Länge 21,5 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Wirbel-Zange	05-1340	1 Stk

OSTEOTOMIE-ZANGE MIT STARKEN NACH HINTEN GEBOGENEN ZÄHNEN

Länge 19 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Osteotomie-Zange	05-1342	1 Stk

OSTEOTOMIE-SCHERE, GEBOGEN

Länge 20 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Osteotomie-Schere	05-1344	1 Stk

HAKEN FÜR DEN HALS

	Bestellnr.	Einheit
Haken für den Hals	05-1348	1 Stk

Kennen Sie schon unsere Broschüre zu Geräten & Einrichtungen?

Jetzt durchblättern auf
www.formafix.com

AUTOPSIE-SÄGE

AUTOPSIE-SÄGE CLEANCUT

Die Autopsiesäge ist verfügbar in zwei Versionen. Als Basismodel oder als Basismodel komplett mit Absaugsystem (ausgestattet mit einem Filter, Sammelsack und auf Rollen). Unabhängig von der Version wird ein kompletter Satz Sägeblätter mitgeliefert.

Autopsiesäge CleanCut mit Absaugsystem

Zubehör in der Ausstattung:
- elektrische Säge;
- 5 Sägeblätter;
- Absauger mit flexiblen Schlauch;
- 1 Sammelsack für abgesaugte Teile;
- 1 Papiersack und Filter.

	Bestellnr.	Einheit
	10-3020	1 Stk

Autopsiesäge CleanCut ohne Absaugsystem

Zubehör in der Ausstattung:
- elektrische Säge;
- 5 Sägeblätter.

	Bestellnr.	Einheit
	10-3015	1 Stk

ZUBEHÖR

	Bestellnr.	Einheit
Rundes Autopsiesägeblatt Ø 76 mm	10-3060	1 Stk
Rundes Autopsiesägeblatt Ø 63,5 mm	10-3061	1 Stk
Rundes Autopsiesägeblatt Ø 51 mm	10-3062	1 Stk
Sektions-Autopsiesägeblatt Ø 51 mm	10-3063	1 Stk
Sektionssägeblatt doppelt Ø 63,5 mm	10-3064	1 Stk
Autopsiesägeblatt aus Nitrittitan Ø 63,5 mm	10-3065	1 Stk
Autopsiesägeblatt - Radialsegment 75 mm	10-3066	1 Stk
Anschluss für den flexiblen Schlauch	10-3067	1 Stk
Absauger mit flexiblen Schlauch 3 m	10-3068	1 Stk
Flexibler Schlauch 3 m	10-3069	1 Stk
Verlängerungskabel für die Säge 3 m	10-3070	1 Stk
Bohrtiefenanschlag für Ø 63,5 mm	10-3071	1 Stk
Sammelsack für abgesaugte Knochenteile	10-3072	1 Stk
Papiersack	10-3073	10 Stk
Klingen Klemme	10-3074	1 Stk
Saugkopf mit Metallgitter	10-3075	1 Stk
Befestigungsclip für Kabel	10-3076	1 Stk
Sechskantschlüssel zur Befestigung der Sägeblätter	10-3077	1 Stk
Hauptfilter	10-3078	1 Stk
Zweitfilter	10-3079	1 Stk
Mikro-Filter	10-3080	1 Stk

EINWEGBEHÄLTER

EINWEGBEHÄLTER BEDRUCKT

Mit Sicherheitsdruckverschluss für den Transport. Bedruckt und mit Etikettierung für Formalin. Gebrauchsfertig unter Angabe biologischer Risiken.

	Bestellnr.	Einheit
Einwegbehälter bedruckt, 155 ml	02-1200	500 Stk
Einwegbehälter bedruckt, 365 ml	02-1205	500 Stk
Einwegbehälter bedruckt, 600 ml	02-1210	400 Stk
Einwegbehälter bedruckt, 1180 ml	02-1215	200 Stk
Einwegbehälter bedruckt, 3400 ml	02-1220	50 Stk
Einwegbehälter bedruckt, 5800 ml	02-1225	60 Stk

eTEMP

Bei der eTemp handelt es sich um ein elektrisch beheiztes Pinzettensystem, welches bei der Vorbereitung von histologischen oder histopathologischen Proben sehr hilfreich ist. Die eTemp arbeitet mit einer sicheren Kleinspannung und temperaturgeregelten Heizelementen, welche die Pinzettenspitzen konstant auf einer optimalen Temperatur für die Bearbeitung von Präparaten in histologischem Paraffin halten. Es handelt sich bei diesem Modell um eine Vollmetall Pinzette mit medizinischer Kunststoffisolierung, welche ausschließlich an den Pinzettenspitzen erwärmt wird.

Vorteile:
- keine Temperatureinstellung
- kein lästiges Nachheizen, volle Konzentration bei der Probenverarbeitung
- schnelleres Einbetten, dadurch Steigerung der Produktivität
- keine Defekte der Pinzettenisolierung
- keine Kontaktprobleme am Pinzettenanschluss
- Außenmaße: 128 x 156 x 39 mm (BxTxH)

	Bestellnr.	Einheit
eTemp-Station	10-4447	1 Stk

Passend zu der Pinzettenstation "eTemp", können Sie Pinzetten in den Größen von 0,5mm bis 4mm anschließen. Die einzelnen Pinzetten sind zur einfachen Orientierung je nach Größe farblich markiert. Alle Pinzetten werden nur an der Spitze auf ca. 68 Grad erhitzt. Das Anschlusskabel ist hitzebeständig bis 80 Grad, hochflexibel und resistent gegen Paraffin.



	Bestellnr.	Einheit
Pinzette gerade 0,5mm	10-4440	1 Stk
Pinzette gerade 1,0mm	10-4441	1 Stk
Pinzette gerade 2,0mm	10-4442	1 Stk
Pinzette gerade 4,0mm	10-4443	1 Stk
Pinzette gebogen 0,5mm	10-4440.1	1 Stk
Pinzette gebogen 1,0mm	10-4441.1	1 Stk
Pinzette gebogen 2,0mm	10-4442.1	1 Stk
Pinzette gebogen 4,0mm	10-4443.1	1 Stk
Pinzette abgewinkelt 0,5mm	10-4440.2	1 Stk
Pinzette abgewinkelt 1,0mm	10-4441.2	1 Stk
Pinzette abgewinkelt 2,0mm	10-4442.2	1 Stk
Pinzette abgewinkelt 4,0mm	10-4443.2	1 Stk

GEWEBE-KASSETTEN

Standard

Universal

Biopsie

Bionet

Bionet II

KASSETTEN FÜR UV-DRUCKER

Lieferung zu jeweils 1.000 Stück, Lieferung mit separatem Deckel, jeweils 40 Stück am Band

	Standard	Universal	Biopsie	Bionet	Bionet II
weiß	04-1200	04-1220	04-1240	04-1260	04-1280
gelb	04-1201	04-1221	04-1241	04-1261	04-1281
blau	04-1202	04-1222	04-1242	04-1262	04-1282
hellblau	04-1203	04-1223	04-1243	04-1263	04-1283
türkis	04-1204	04-1224	04-1244	04-1264	04-1284
rot	04-1205	04-1225	04-1245	04-1265	04-1285
rosa	04-1206	04-1226	04-1246	04-1266	04-1286
lila	04-1207	04-1227	04-1247	04-1267	04-1287
orange	04-1208	04-1228	04-1248	04-1268	04-1288
grün	04-1209	04-1229	04-1249	04-1269	04-1289
grau	04-1210	04-1230	04-1250	04-1270	04-1290
beige	04-1211	04-1231	04-1251	04-1271	04-1291

KASSETTEN FÜR LASER-DRUCKER

Lieferung zu jeweils 1.000 Stück, Lieferung mit separatem Deckel, jeweils 40 Stück am Band

	Standard	Universal	Biopsie	Bionet	Bionet II
weiß	04-1381	04-1301	04-1321	04-1341	04-1361
gelb	04-1382	04-1302	04-1322	04-1342	04-1362
blau	04-1383	04-1303	04-1323	04-1343	04-1363
aqua	04-1388	04-1308	04-1328	04-1348	04-1368
ocker	04-1391	04-1311	04-1331	04-1351	04-1371
rot	04-1392	04-1312	04-1332	04-1352	04-1372
rosa	04-1384	04-1304	04-1324	04-1344	04-1364
lila	04-1389	04-1309	04-1329	04-1349	04-1369
orange	04-1386	04-1306	04-1326	04-1346	04-1366
grün	04-1385	04-1305	04-1325	04-1345	04-1365
grau	04-1387	04-1307	04-1327	04-1347	04-1367
beige	04-1390	04-1310	04-1330	04-1350	04-1370

KASSETTEN FÜR THERMOTRANSFERDRUCKER (PRIMERA)

Lieferung zu jeweils 1.000 Stück, Lieferung mit Deckel, jeweils 40 Stück am Band

	Standard	Universal	Biopsie	Bionet	Bionet II
weiß	04-1100	04-1120	04-1140	04-1160	04-1180
gelb	04-1101	04-1121	04-1141	04-1161	04-1181
blau	04-1102	04-1122	04-1142	04-1162	04-1182
hellblau	04-1103	04-1123	04-1143	04-1163	04-1183
türkis	04-1104	04-1124	04-1144	04-1164	04-1184
rot	04-1105	04-1125	04-1145	04-1165	04-1185
rosa	04-1106	04-1126	04-1146	04-1166	04-1186
lila	04-1107	04-1127	04-1147	04-1167	04-1187
orange	04-1108	04-1128	04-1148	04-1168	04-1188
grün	04-1109	04-1129	04-1149	04-1169	04-1189
grau	04-1110	04-1130	04-1150	04-1170	04-1190
beige	04-1111	04-1131	04-1151	04-1171	04-1191

KASSETTEN ZUR MANUELLEN BESCHRIFTUNG

Lieferung zu jeweils 1.000 Stück, Lieferung mit separatem Deckel

	Standard	Universal	Biopsie	Bionet	Bionet II
weiß	04-1000	04-1020	04-1040	04-1060	04-1080
gelb	04-1001	04-1021	04-1041	04-1061	04-1081
blau	04-1002	04-1022	04-1042	04-1062	04-1082
hellblau	04-1003	04-1023	04-1043	04-1063	04-1083
türkis	04-1004	04-1024	04-1044	04-1064	04-1084
rot	04-1005	04-1025	04-1045	04-1065	04-1085
rosa	04-1006	04-1026	04-1046	04-1066	04-1086
lila	04-1007	04-1027	04-1047	04-1067	04-1087
orange	04-1008	04-1028	04-1048	04-1068	04-1088
grün	04-1009	04-1029	04-1049	04-1069	04-1089
grau	04-1010	04-1030	04-1050	04-1070	04-1090
beige	04-1011	04-1031	04-1051	04-1071	04-1091

GROSSFLÄCHEN-KASSETTEN

Aufbewahrungskassetten großvolumig, aus Harzazetat, mit abnehmbarem Deckel.
Abmessungen: 74 x 52 x 18 mm.

	Bestellnr.	Einheit
Super Mega Kassette weiß	04-1099	100 Stk

EINBETTSCHÄLCHEN - TISSUE MOLDS

Wiederverwendbare Gewebe-Einbettschälchen aus rostfreiem Edelstahl
in verschiedenen Abmessungen.

	Bestellnr.	Einheit
Gewebe - Einbettschälchen 7 x 7 x 6 mm	04-5010	10 Stk
Gewebe - Einbettschälchen 15 x 15 x 6 mm	04-5011	10 Stk
Gewebe - Einbettschälchen 24 x 24 x 6 mm	04-5012	10 Stk
Gewebe - Einbettschälchen 30 x 24 x 6 mm	04-5013	10 Stk
Gewebe - Einbettschälchen 37 x 24 x 6 mm	04-5014	10 Stk
Gewebe - Einbettschälchen aus Edelstahl für Mega Kassetten 33 x 24 x 12 mm	04-5015	10 Stk
Gewebe - Einbettschälchen aus Edelstahl für Mega Kassetten 65 x 45 x 15 mm	04-5016	10 Stk

EINBETTSCHÄLCHEN - TISSUE DISPOMOLDS

Einweg - Gewebe - Einbettschälchen aus Kunststoff in verschiedenen Abmessungen.

	Bestellnr.	Einheit
Gewebe - Einbettschälchen 7 x 7 x 5 mm	04-5020	500 Stk
Gewebe - Einbettschälchen 15 x 15 x 5 mm	04-5021	500 Stk
Gewebe - Einbettschälchen 24 x 24 x 5 mm	04-5022	500 Stk
Gewebe - Einbettschälchen 30 x 24 x 5 mm	04-5023	500 Stk
Gewebe - Einbettschälchen 37 x 24 x 5 mm	04-5024	500 Stk
Gewebe - Einbettschälchen aus Kunststoff für Mega Kassetten 33 x 24 x 12 mm	04-5025	100 Stk
Gewebe - Einbettschälchen aus Kunststoff für Super Mega Kassetten 65 x 45 x 15 mm	04-5026	100 Stk

ANATOMISCHE EINWEG-SCHABLONE ZUR PROBENENTNAHME

Einweg aus Karton. Beschleunigung bei der Probenbearbeitung von Stücken geringer Größe mittels Skalierung.

	Bestellnr.	Einheit
Anatomische Einweg-Schablone 30 x 20 cm	04-5040	20 Stk
Anatomische Einweg-Schablone 30 x 45 cm	04-5045	20 Stk
Anatomische Einweg-Schablone 20 x 15 cm	04-5050	20 Stk



FORMALINPAD

Saugtuch zur Neutralisierung gefährlicher Formalindämpfe.
Blaue Farbe zur besseren Identifizierung von Biopsien.
Schnittfest. Einweg.
Abmessungen: 20 x 20,5 cm.

	Bestellnr.	Einheit
Formalinpad	04-5100	25 Stk

CELLSAFE - FILTER

Filter - Kapseln zum Einlegen in Einbettkassetten.
- geeignet für den Gebrauch in der Mikrowelle
- verwendbar in allen konventionellen Prozessoren
- patentiertes Design, einzigartig und revolutionär
- höchster Schutz kleiner Proben
- passend für alle Standard - Einbettkassetten
- keine Gewebeschäden oder Artefakte wie bei der Verwendung von Biopsiefiltern
- im Gegensatz zu Biopsiefiltern bis zu 20-mal transparenter
- transparentes Netz durchlässig für x-Strahlen beim Röntgen von Brust-Biopsien.

	Bestellnr.	Einheit
CellSafe Biopsie-Kapseln	04-5150	100 Stk
CellSafe Biopsie-Kapseln	04-5155	1000 Stk
CellSafe Biopsie-Kapseln blau	04-5160	100 Stk
CellSafe Biopsie-Kapseln blau	04-5165	1000 Stk

BIOPSIE-FILTER

Blaue Schwämmchen durchlässig für Lösungen und Paraffin ohne Verlust von Biopsie-Fragmenten.
Die blaue Farbe zur einfachen Lokalisierung der Probe.
Abmessungen: 30 x 25 x 1 mm.

	Bestellnr.	Einheit
Biopsie-Filter	04-5180	1000 Stk

BIOPSIE-FILTER-SÄCKCHEN

Filter-Säckchen für Biopsien aus Polyester, Durchlässigkeit 234 µm, widerstandsfähig gegen jede Art von Lösungsmittel. Vermeidung des Risikos einer gekreuzten Kontamination und den Verlust kleiner Biopsien (z.B. Magenbiopsien). Die Durchlässigkeit erlaubt einen vollständigen Austausch der verschiedenen Lösungsmittel während des Prozesses, im Gegensatz zu Schwämmchen, die sich normalerweise im Inneren der Kassette befinden, die Lösungen zurückhalten und die Wirksamkeit des Prozesses verringert werden kann.

	Bestellnr.	Einheit
Biopsie-Filter-Säckchen 30 x 45 mm	04-5200	1000 Stk
Biopsie-Filter-Säckchen 45 x 60 mm	04-5205	1000 Stk
Biopsie-Filter-Säckchen 73 x 73 mm	04-5210	1000 Stk

HISTOLOGISCHES MARKIERUNGSSYSTEM

Färbeset zur Markierung chirurgischer Gewebe-Eingrenzung, in 5 oder 7 verschiedenen Farben. Keine Farbveränderung in nachfolgenden Prozessen.
Für frisches oder bereits fixiertes Gewebe, erlaubt eine genaue Probenzuordnung.
Ermöglicht mehrere Proben in einer Kassette.

	Bestellnr.	Einheit
Histologisches Markierungssystem komplett 5 Farben à 50 ml im praktischen Halter	3408-SET-5	5 Flaschen
Histologisches Markierungssystem komplett 7 Farben à 50 ml im praktischen Halter	3408-SET-7	7 Flaschen
Einzelflasche Grün 50 ml	3408-1-50	1 Flasche
Einzelflasche Gelb 50 ml	3408-2-50	1 Flasche
Einzelflasche Schwarz 50 ml	3408-3-50	1 Flasche
Einzelflasche Rot 50 ml	3408-4-50	1 Flasche
Einzelflasche Blau 50 ml	3408-5-50	1 Flasche
Einzelflasche Orange 50 ml	3408-6-50	1 Flasche
Einzelflasche Lila 50 ml	3408-7-50	1 Flasche

Einzelflaschen auch in den Größen 100 ml und 250 ml erhältlich.

HISTOLOGISCHE MARKIERUNGSFARBE IM DRUCKSPENDER

Färber zur Markierung chirurgischer Gewebeeingrenzung, in praktisch dosierten Einwegportionen. In 6 verschiedenen Farben verfügbar.
Die praktische Dosierung vermeidet das Austrocknen der Tinte.

	Bestellnr.	Einheit
Portionierte Gewebemarkierungsfarbe Kit, 18 Färber à 4 ml (3 pro Farbe)	04-7010	18 Spender
Portionierte Gewebemarkierungsfarbe Schwarz	04-7011	15 Spender
Portionierte Gewebemarkierungsfarbe Blau	04-7012	15 Spender
Portionierte Gewebemarkierungsfarbe Grün	04-7013	15 Spender
Portionierte Gewebemarkierungsfarbe Rot	04-7014	15 Spender
Portionierte Gewebemarkierungsfarbe Gelb	04-7015	15 Spender
Portionierte Gewebemarkierungsfarbe Orange	04-7016	15 Spender

HISTOLOGISCHE MARKIERUNGSFARBE MIT PINSEL

Färber zur Markierung chirurgischer Gewebeeingrenzung.
Ideal für kleine Gewebeproben zur präzisen Markierung.
Erhältlich mit 7 Farben.

	Bestellnr.	Einheit
Markierungsfarbe Kit, 7 Färber à 3 ml	04-7000	1 Set

einzelne Farben auf Anfrage

BIOWAX 52/54

Mischung von granuliertem Paraffin mit niedrigem Schmelzpunkt für optimale Infiltration und Routinearbeiten
Paraffinwachs-Mischung zur Herstellung von Gewebeblöcken mit einem Schmelzpunkt von 52/54°C. Zur Verarbeitung einer Vielzahl unterschiedlicher Proben. Der niedrigere Schmelzpunkt ermöglicht eine Infiltration des Weichgewebes ohne Verformung oder Schädigung der Struktur, sowie eine gute Erhaltung der Gewebemorphologie während der Verarbeitung.

	Bestellnr.	Einheit
BioWax 52/54	BW52/54-1	1 kg
BioWax 52/54	BW52/54-2	2 kg
BioWax 52/54	BW52/54-10	10 kg

BIOWAX 56/58

Gemisch aus Paraffin-Granulat für optimale Infiltration und Routinearbeiten
Paraffinwachs-Mischung zur Herstellung von Gewebeblöcken mit einem Schmelzpunkt von 56/58°C. Zur Verarbeitung einer Vielzahl unterschiedlicher Proben. Der niedrigere Schmelzpunkt ermöglicht eine Infiltration des Weichgewebes ohne Verformung oder Schädigung der Struktur, sowie eine gute Erhaltung der Gewebemorphologie während der Verarbeitung.

	Bestellnr.	Einheit
BioWax 56/58	BW56/58-1	1 kg
BioWax 56/58	BW56/58-2	2 kg
BioWax 56/58	BW56/58-10	10 kg

BIOWAX BLUE

Gemisch aus blauem Paraffin-Granulat mit Mehrkunststoffpolymeren für optimale Infiltration
Paraffinmischung zur Herstellung von Gewebeblöcken mit einem Schmelzpunkt von 56/58°C. Besonders geeignet für die Arbeit mit kleinen Gewebeproben, wie z.B. Biopsien. Der Kontrast der blauen Farbe ermöglicht eine einfachere Visualisierung während der mikroskopischen Probenverarbeitung. Speziell empfohlen beim Einsatz für Immunperoxidase-Methoden.

	Bestellnr.	Einheit
BioWax Blue	BWB-1	1 kg
BioWax Blue	BWB-2	2 kg
BioWax Blue	BWB-10	10 kg

BIOWAX MICRO

Gemisch aus Paraffin-Granulat für optimale Infiltration und Routinearbeiten
Eine Paraffinmischung zur Herstellung von Gewebeblöcken mit einem Schmelzpunkt von 56/58°C. Die Zugabe von Mikrokristallen ermöglicht eine hervorragende Infiltration in das Gewebe, ein leichtes Abtrennen der Blöcke, Flexibilität und ein einwandfreies Erstellen von Schnitten ohne Verformungen.

	Bestellnr.	Einheit
BioWax Micro	BWM-1	1 kg
BioWax Micro	BWM-2	2 kg
BioWax Micro	BWM-10	10 kg

BIOWAX PLUS 56/58

Ultrafiltriertes Paraffin mit zusätzlichen Kunststoffpolymeren zur Infiltration und Einbettung
Die optimale Mischung aus Paraffinwachs und einem Kunststoff-Polymer mit einem Schmelzpunkt von 56/58°C. Es ist durch eine niedrige Schrumpfungsrate beim Abkühlen und durch eine geringe Verformung des Querschnittes charakterisiert. Ermöglicht eine ausgezeichnete Infiltration in Gewebe und reduziert das Auftreten von Geweberissen.

	Bestellnr.	Einheit
BioWax Plus 56/58	BWPLUS-1	1 kg
BioWax Plus 56/58	BWPLUS-2	2 kg
BioWax Plus 56/58	BWPLUS-10	10 kg

PRÄPARATE-KENNZEICHNUNG

PAP PEN

Markierungsstift für die Immunhistochemie, zur Eingrenzung von Antikörpern auf dem Objektträger, unauflöslich durch Alkohol, Aceton und wasserabweisend. Entfernbar mit Xylol oder alternativen Produkten.
Resistent gegen Mikrowellen und Temperaturen bis 120°C.

	Bestellnr.	Einheit
Pap Pen	04-8010	1 Stk



GEWEBE CAPTURE PEN

Klebestift zum Aufkleben von gefrorenen oder in Paraffin eingelegten Proben auf Objektträgern, resistent gegen Mikrowellenstrahlen und Temperaturen bis 120 °C.

	Bestellnr.	Einheit
Gewebe Capture Pen	04-8011	1 Stk

SECURLINE MARKER II - STIFT

Faserstift mit unauslöschlicher Tinte, resistent gegen Säuren, Alkohol, Xylol und Lösungsmittel. Zur Beschriftung von Kassetten und Objektträger, Tinte schnell trocknend, es ist aber ratsam die Tinte einen Moment trocknen zu lassen, bevor sie mit Lösungen in Verbindung kommt.

	Bestellnr.	Einheit
Securline Marker II schwarz (fein 0.6 mm)	04-8012	10 Stk
Securline Marker II rot (fein 0.6 mm)	04-8013	10 Stk

SECURLINE LAB MARKER - STIFT

Aus dauerhafter, schnelltrocknender Tinte, resistent gegen Wasser und Alkohol. Schreibt auch auf kalten oder feuchten Oberflächen, Kunststoffsäcken oder Einweglaborartikeln.

	Bestellnr.	Einheit
Securline Lab Marker schwarz (fein 1,0 mm)	04-8014	10 Stk
Securline Lab Marker rot (fein 1,0 mm)	04-8015	10 Stk

DECKGLÄSER

Mikroskopische Deckgläser.
Hydrologie-Klasse I.
Deckgläser in quadratischer oder rechteckiger Form.
Pulverfrei.
Dicke 0,13-0,17 mm.
Einheiten von 100-200 Stück im Karton unterteilt zu 1000 Gläsern.

	Bestellnr.	Einheit
Deckgläser 18x18 mm	04-5010	1000 Stk
Deckgläser 20x20 mm	04-5015	1000 Stk
Deckgläser 22x22 mm	04-5020	1000 Stk
Deckgläser 24x24 mm	04-5025	1000 Stk
Deckgläser 24x32 mm	04-5030	1000 Stk
Deckgläser 24x40 mm	04-5035	1000 Stk
Deckgläser 24x50 mm	04-5040	1000 Stk
Deckgläser 24x60 mm	04-5045	1000 Stk
Deckgläser 24x50 mm kalibriert 1 mm für Eindecker Shandon	04-5050	1000 Stk
Deckgläser 24x50 mm kalibriert 1,5 mm für Eindecker Shandon	04-5055	1000 Stk

TIMER FÜR DEN LABORBEDARF

	Bestellnr.	Einheit
Analog-Kurzzeitmesser 60 Min.	04-6001	1 Stk
Digitaluhr mit max. 24 Std. Countdown	04-6003	1 Stk

OBJEKTTRÄGER

OBJEKTTRÄGER CM STANDARD

Mikroskopische Objektträger, geschliffen mit Farbbalken zur Optimierung der Archivierung der Objektträger.
Möglichkeit der Zuordnung einer Bedeutung bei unterschiedlichen Farben, z.B. Probenherkunft. Frei von Unreinheiten.

Für Objektträgerdrucker geeignet.

	Bestellnr.	Einheit
Objektträger geschliffen 45° weiß	10-5678	2500 Stk
Objektträger geschliffen 45° gelb	10-5679	2500 Stk
Objektträger geschliffen 45° blau	10-5680	2500 Stk
Objektträger geschliffen 45° rosa	10-5681	2500 Stk
Objektträger geschliffen 45° grün	10-5682	2500 Stk

OBJEKTTRÄGER CM FROST ADHÄSIV

Mikroskopische Objektträger, geschliffen mit Farbbalken zur Optimierung der Archivierung der Objektträger.
Möglichkeit der Zuordnung einer Bedeutung bei unterschiedlichen Farben, z.B. Probenherkunft. Frei von Unreinheiten.

Für Objektträgerdrucker geeignet.

	Bestellnr.	Einheit
Objektträger geschliffen 45° weiß	10-5684	2500 Stk
Objektträger geschliffen 45° blau	10-5685	2500 Stk
Objektträger geschliffen 45° gelb	10-5686	2500 Stk
Objektträger geschliffen 45° rosa	10-5687	2500 Stk
Objektträger geschliffen 45° grün	10-5688	2500 Stk

OBJEKTTRÄGER CM PLUS

Elektrostatisch permanent positiv aufgeladen. Für alle Färbeprotokolle der Immunhistochemie und Molekularbiologie. Gute Probenhaftung insbesondere bei gefrorenen Gewebeschnitten und zytologischen Präparaten.

Ohne Hintergrundfärbung. geschliffen 45°, pulverfrei, 20mm Mattrand

Für Objektträgerdrucker geeignet.

	Bestellnr.	Einheit
Objektträger CM PLUS	10-5689	20x 72 Stk

MANUELLES FÄRBESET MIT 3 KÜVETTEN à 300 ml

Eine manuelle Färbestation aus Edelstahl V2A mit SCOTCH BRIGHT Oberflächenbehandlung, Füße aus Vollgummi zur optimalen Stabilität.

- 3 PET Küvetten;
- 3 PET Deckel;
- 1 Korb, für 25 Objektträger;
- 1 Edelstahl Bügel für OT Korb.

Abmessungen: 225 x 125 mm

	Bestellnr.	Einheit
Manuelle Färbestation mit 3 Küvetten	04-6010	1 Stk
Ersatzküvette 300 ml	04-6011	1 Stk

MANUELLES FÄRBESET MIT 12 KÜVETTEN à 300 ml



Eine manuelle Färbestation aus Edelstahl V2A mit SCOTCH BRIGHT Oberflächenbehandlung, Füße aus Vollgummi zur optimalen Stabilität.

- 12 PET Küvetten
- 12 PET Deckel
- 1 Korb, für 25 Objektträger
- 1 Edelstahl Bügel für OT Korb.

Abmessungen: 735 x 125 mm

	Bestellnr.	Einheit
Manuelle Färbestation mit 12 Küvetten	04-6020	1 Stk
Ersatzküvette 300 ml	04-6011	1 Stk

KORB FÜR 25 OBJEKTTRÄGER



Objektträgerkorb aus einer Materialmischung von Plastikfasern und Glasfasern. Geeignet für Färbeautomaten und manuelle Färbungen. Resistent gegen die in der Histologie und Zytologie angewendeten Reagenzien.

- Kapazität 25 Objektträger

	Bestellnr.	Einheit
Objektträgerkorb für 25 Objektträger	04-1012	1 Stk

FÄRBESET - EASY STAIN

Das Set besteht aus:
- 1 Färbeküvette
- 1 Objektträgerkorb für 12 Objektträger mit zugehörigem Deckel
Abmessungen Färbeküvette: 64 x 76 x 92 mm (BxTxH).
Abmessungen Objektträgerkorb: 60 x 64 x 97 mm (BxTxH).
Resistent gegen Mikrowellenstrahlen und Temperaturen bis 120 °C.
Die Küvetten sind in mehreren Farben verfügbar zur besseren Unterscheidung der Färbelösungen. Ideal bei der Antigendemaskierung.

	Bestellnr.	Einheit
Färbeküvette Easy Stain weiß	04-6030	2 Stk
Färbeküvette Easy Stain blau	04-6031	2 Stk
Färbeküvette Easy Stain grün	04-6032	2 Stk
Färbeküvette Easy Stain rosa	04-6033	2 Stk
Färbeküvette Easy Stain gelb	04-6034	2 Stk
Objektträgerkorb mit Deckel Easy Stain	04-6035	2 Stk

FÄRBEKÜVETTEN AUS GLAS

Färbeküvetten aus Glas komplett mit Deckel für histochemische Färbungen.
Korb aus Metall für 30 Objektträger 76x24 mm.
Abmessungen: 95 x 95 x 90 mm (BxTxH).

	Bestellnr.	Einheit
Färbeküvetten aus GLAS	04-6042	1 Stk
Korb für 30 Objektträger	04-6043	1 Stk

FÄRBEKÜVETTEN AUS GLAS

Färbeküvette aus Glas komplett mit Deckel für histochemische Färbungen.
Abmessungen: 160 x 95 x 90 mm (BxTxH).

	Bestellnr.	Einheit
Färbeküvette aus GLAS	04-6044	1 Stk
Korb für 60 Objektträger	04-6045	1 Stk

FÄRBEKÜVETTE MODELL HELLENDAHL

Hohe Standküvette für Objektträger.
In TPX und durchsichtigem Glas a 8/16 Objektträger 76x26 mm.
Breite Rillen an den Seten erleichtern das Einführen der Objektträger.
Bis zu 16 Objektträger können eingeführt werden, bei zwei Objektträgern (Rücken an Rücken) in jede Rille. Inklusive Deckel.
Abmessungen: 50 x 60 x 92 mm (BxTxH).

	Bestellnr.	Einheit
Stand-Färbeküvette Modell Hellendahl aus TPX	04-6046	4 Stk
Stand-Färbeküvette Modell Hellendahl aus GLAS	04-6047	1 Stk

FÄRBEKÜVETTE MODELL SCHIFFERDECKER

Niedrige Standküvette für Objektträger. In TPX und durchsichtigem Glas à 10/20 Objektträger. Breite Rillen an den Seiten erleichtern das Einführen der Objektträger. Bis zu 20 Objektträger können eingeführt werden, bei zwei Objektträgern (Rücken an Rücken) in jede Rille. Inklusive Deckel.
Abmessungen: 88 x 70 x 40 mm (BxTxH).

	Bestellnr.	Einheit
Färbeküvette Modell Schifferdecker aus TPX	04-6048	4 Stk
Färbeküvette Modell Schifferdecker aus GLAS	04-6049	1 Stk

FÄRBEKÜVETTE MODELL CHOPLIN

Durchsichtiger runder Gasbehälter.
Breite Rillen zum Einführen der Objektträger 76 x 26 mm.
Zum Einfärben von 10 Objektträger. Inklusive Deckel.
Abmessungen: 45x105 mm.

	Bestellnr.	Einheit
Färbeküvette Modell Choplin aus Glas	04-6050	1 Stk

RECHTECKIGE FÄRBEKÜVETTE AUS GLAS

Niedrige rechteckige Form. Komplett mit:
- herausnehmbarem Korb aus Glas für 20 Objektträger;
- passendem Glasdeckel;
- Metallpinzette für den Glaskorb.

Abmessungen: 88 x 68 x 50 mm (BxTxH).

	Bestellnr.	Einheit
Komplettes Färbeküvetten-Set	04-6055	1 Set
Rechteckige Färbeküvette	04-6056	1 Stk
Auswechselbarer Glaskorb	04-6057	1 Stk

RECHTECKIGE FÄRBEKÜVETTE AUS GLAS

Niedrige rechteckige Form komplett mit Gestell für Objektträger.
Abmessungen: 205 x 135 x 40 mm (BxTxH).

	Bestellnr.	Einheit
Rechteckige Färbeküvette aus Glas	04-6060	1 Stk
Gestell für Objektträger	04-6061	1 Stk

PARAFILM

Elastische, wasserdichte Kunststoff-Folie, halbdurchsichtig, thermoplastisch und flexibel. Passt sich perfekt an alle Oberflächen wie Zylinder, Reagenzgläser etc. an, schließt vollkommen ab. Mit steigender Temperatur erhöht sich das Schließvermögen und die Flexibilität. Resistent gegen Alkohol, Laugen und Säuren durchschnittlicher Konzentration.

	Bestellnr.	Einheit
Parafilm Rolle 10x3800 cm	04-6070	1 Rolle
Parafilm Rolle 5x7600 cm	04-6071	1 Rolle

Hämatoxyline

NEUN VERSCHIEDENE HÄMATOXYLIN-LÖSUNGEN

Jede Variante der BioGnost Hämatoxyline ist speziell stabilisiert für eine lange Haltbarkeit und hohe Reaktivität der Reagenzien. Mit jeder Färbung erreichen Sie kristallklare Bilder mit scharfen Details des Zellkerns, so dass es leichter ist, abnorme oder krankhafte Veränderungen zu erkennen.

BioGnost bietet Ihnen mehrere Arten von Hämatoxylin Reagenzien mit verschiedenen Konzentrationen für die Zytologie und Histologie. Je nach Zweck können Sie unsere Hämatoxyline für progressive und regressive Färbemethoden verwenden.

Hämatoxylin H - am häufigsten eingesetzt in Routine HE-Färbungen (Färbung nach Harris). Eine stärkere Konzentration der Farbe ermöglicht es dem Benutzer, die gewünschte Stärke der Kernfärbung zu wählen. Enthält kein Quecksilberoxid.

Hämatoxylin M - für progressive, Hämatoxylin-Eosin (HE) Färbungen und Kontrastfärbungen in der Immunhistochemie ausgelegt (Färben nach Mayer). Enthält Chloralhydrat.

Hämatoxylin G1, G2 und G3 - besonders stabilisierte Lösungen, Das Filtern ist nicht erforderlich (Färbung nach Gill). Die Farbintensität erhöht sich von Hämatoxylin G1 und G2 (progressive Färbung) zu Hämatoxylin G3 (Progressive und regressive Färbung).

Hämatoxylin HP, PAP 1A - bestimmt für die progressive und regressive Färbung nach Harris in der Zytologie. Spezielle Formulierungen zum Färben nach Papanicolaou und für die Exfoliativzytologie.

Hämatoxylin ML - Formulierung nach Mayer-Lillie, wird in der progressiven und regressiven HE-Färbung verwendet, aber auch als Kontrast-Färbung in der Immunhistochemie.

Hämatoxylin P.T.A. - Lösung mit Hämatoxylin-Phosphorwolfram-Säure (Phosphorwolframsäure) ermöglicht die gleichzeitige Färbung von Gewebe in zwei verschiedenen Farben von Gewebe ohne zusätzliches Kontrastfärben. Es dient dazu, Fibrin, glatte und quergestreifte Muskelfasern zu unterscheiden.

Hämatoxylin W Kit - Weigert Hämatoxylin Formulierungen werden nicht in sauren Lösungen ausgewaschen. Sie sind häufig Bestandteil spezieller Kits zum Färben von Bindegewebe. Enthält zwei Lösungen: Hämatoxylin, Weigert A und Eisen-Reagenz, Weigert B.

Eigenschaftenen der BioGnost Hämatoxylin Reagenzien

TYP HÄMATOXYLIN	ZYTOLOGIE	HISTOLOGIE	IMMUNHISTOCHEMIE	PROGRESSIVE VERFAHREN	REGRESSIVE VERFAHREN	FILTRATION
HÄMATOXYLIN H	-	+	-	+	+	erforderlich
HÄMATOXYLIN M	-	+	+	+	-	nicht erforderlich
HÄMATOXYLIN ML	-	+	+	+	+	erforderlich
HÄMATOXYLIN G1	+	+	+	+	-	nicht erforderlich
HÄMATOXYLIN G2	+	+	+	+	-	nicht erforderlich
HÄMATOXYLIN G3	+	+	-	+	histopathologie JA zytologie NEIN	nicht erforderlich
HÄMATOXYLIN HP, PAP 1A	+	-	-	+	+	nicht erforderlich
HÄMATOXYLIN W KIT	-	+	+	+	säureresistent	nicht erforderlich
HÄMATOXYLIN P.T.A.	-	+	-	+	-	nicht erforderlich

HEMATOXYLIN G1

Lösung zur Kernfärbung nach Gill

Die niedrige Hämatoxylin-Konzentration in der G1-Formulierung ermöglicht eine feinere Färbung von Zellkernen. Eine ideale Wahl für das Anfärben von Becherzellen. Das Färben mit dem Präparat erfolgt allmählich und eine
Differenzierung ist nicht notwendig. Das Mittel wird meistens in der der Histopathologie und Zytologie eingesetzt, aber auch zur Kontrastfärbung in der Immunhistochemie.

	Bestellnr.	Einheit
Hematoxylin G1	HEMG1-OT-500	500 ml
Hematoxylin G1	HEMG1-OT-2,5L	2500 ml

HEMATOXYLIN G2

Lösung zur Kernfärbung nach Gill

Im Gegensatz zur G1-Formulierung erfolgt beim Einfluss der Formulierung mit G2 eine intensivere und schnellere Färbung von Zellkernen. Das Mittel wird in der Histopathologie und Zytologie, aber auch zur Kontrastfärbung in der
Immunhistochemie eingesetzt. Im Vergleich zu Hämatoxylin G1 enthält G2 doppelt so viel Aktivfarbe.

	Bestellnr.	Einheit
Hematoxylin G2	HEMG2-OT-500	500 ml
Hematoxylin G2	HEMG2-OT-2,5L	2500 ml

HEMATOXYLIN G3

Lösung zur Kernfärbung modifiziert nach Gill

Die G3-Hämatoxylin-Formulierung färbt den Zellkern sehr schnell und intensiv.
Die Formulierung G3 enthält dreimal so viel Hämatoxylin wie die Formulierung Hämatoxylin G1.

	Bestellnr.	Einheit
Hematoxylin G3	HEMG3-OT-500	500 ml
Hematoxylin G3	HEMG3-OT-2,5L	2500 ml

HEMATOXYLIN H

Lösung zur Kernfärbung modifiziert nach Harris

Die am meisten verwendete Formulierung im Verfahren der klassischen Hämatoxylin-Eosin-Färbung (HE).
Enthält kein toxisches Quecksilberoxid. Es wurde durch das umweltschonende Natriumiodat ersetzt.

	Bestellnr.	Einheit
Hematoxylin H	HEMH-OT-500	500 ml
Hematoxylin H	HEMH-OT-2,5L	2500 ml

HEMATOXYLIN M

Lösung zur Kernfärbung modifiziert nach Mayer

Zusätzlich zur routinemäßigen Histopathologie, wird diese weiche Formulierung in der Immunhistochemie eingesetzt, insbesondere bei Reaktionen mit chromogenen Amino-Ethylcarbazolen (AEC). Enthält Chloralhydrat.

	Bestellnr.	Einheit
Hematoxylin M	HEMM-OT-500	500 ml
Hematoxylin M	HEMM-OT-2,5L	2500 ml

HEMATOXYLIN ML

Lösung zur Kernfärbung modifiziert nach Mayer-Lillie

Eine besonders stabilisierte Formulierung mit höherer Konzentration an Hämatoxylin gegenüber herkömmlichen Hämatoxylin-Formulierungen nach Mayer und niedrigerem pH-Wert. Starke Farbselektivität für Chromatin. Durch regressive Färbemethode des Zellkerns kommt es auch zur Färbung der Muzine. Bestandteil vieler Spezial-Färbe-Kits, wie Alcian Blue - P.A.S., P.A.S., Kongorot Highman, Paraldehyd Fuchsin usw.

	Bestellnr.	Einheit
Hematoxylin ML	HEML-OT-500	500 ml
Hematoxylin ML	HEML-OT-2,5L	2500 ml

HEMATOXYLIN W KIT

Hematoxylin nach Weigert

Kit enthält zwei Reagenzien basierend auf Eisenionen, färbt Zellkerne blau-schwarz Weigerts säureresistente Hämatoxylin-Formulierung, wird in sauren Lösungen nicht ausgewaschen und ist ein häufiger Bestandteil von Spezial-Färbekits zur Färbung von Bindegewebe.

	Bestellnr.	Einheit
Hematoxylin W Kit	HEMW-K-30	2x 30 ml
Hematoxylin W Kit	HEMW-K-100	2x 100 ml
Hematoxylin W Kit	HEMW-K-500	2x 500 ml

Zusammensetzung des Kits 2x 30 ml

Hematoxylin, Weigert A	HEMA-OT-30	30 ml
Ferri Reagenz, Weigert B	FR-OT-30	30 ml

Zusammensetzung des Kits 2x 100 ml

Hematoxylin, Weigert A	HEMA-OT-100	100 ml
Ferri Reagenz, Weigert B	FR-OT-100	100 ml

Zusammensetzung des Kits 2x 500 ml

Hematoxylin, Weigert A	HEMA-OT-500	500 ml
Ferri Reagenz, Weigert B	FR-OT-500	500 ml

Eosin Lösungen

SECHS VERSCHIEDENE LÖSUNGEN ZUR EOSIN-FÄRBUNG FÜR DIE HISTOLOGIE

BioGnost Eosin Y Lösung (gelbliches Eosin) wird regelmäßig verwendet als Kontrastfarbe für Hämatoxylin in histologischen Standard-Färbeverfahren der Hämatoxylin-Eosin (HE) -Färbung. Färbt Zytoplasma, Kollagen, Keratin und rote Blutzellen.

Um eine bessere Visualisierung und Differenzierung von Zellstruktur zu erreichen, wird in der HE-Färbung zunächst der Kern mit Hämatoxylin blau gefärbt und dann das Zytoplasma mit Eosin Y in Rosa gefärbt. BioGnost bietet verschiedene Modifikationen von Eosin Y-Lösungen an, jedes Histologie-Labor wählt die optimale Formulierung nach seinen Wünschen und Bedürfnissen. Eosin Y ist ein anionischer Farbstoff, der neben den Grundbestandteilen der Zellen, wie Zytoplasma, Kollagen und Muskelfasern, Farbe und Erythrozyten leuchtend rot färbt.



Die am häufigsten verwendeten Lösungen sind wässriges Eosin, aber auch alkoholische Lösungen werden verwendet, die eine Darstellung der intensiven rosa Färbung (beispielsweise Eosin gegenüber der Kombination von Eosin Y und Farb Phloxin B) ermöglichen.

EOSIN KONTRAST

Modifizierte alkoholische Lösung für die zytoplasmatische Gegenfärbung
Das Reagenz enthält zusätzlich Eosin Y und B Phloxin für einen deutlicheren Effekt
Weigerts säureresistente Hämatoxylin-Formulierung, wird in sauren Lösungen nicht ausgewaschen und ist ein häufiger Bestandteil von Spezial-Färbekits zur Färbung von Bindegewebe.

	Bestellnr.	Einheit
Eosin Kontrast	EOYK-OT-1L	1000 ml
Eosin Kontrast	EOYK-OT-2,5L	2500 ml

EOSIN Y, 0,5% ALKOHOLISCH

0,5% Eosin gelblich wässrige Lösung zur zytoplamatischen Gegenfärbung
Reagenz zur Kontrastfärbung des Zytoplasmas. Wird meistens bei herkömmlichen Hämatoxylin-Eosin-Färbungen (HE) verwendet. Hervorragende Ergebnisse und ausgezeichnete Differenzierung von zytoplasmatischen Strukturen.

	Bestellnr.	Einheit
Eosin Y, 0,5% alkoholisch	EOYA-05-OT-1L	1000 ml
Eosin Y, 0,5% alkoholisch	EOYA-05-OT-2,5L	2500 ml

EOSIN Y, 0,2% WÄSRRIG

0,2% Eosin gelblich wässrige Lösung zur zytoplamatischen Gegenfärbung
Reagenz zur Kontrastfärbung des Zytoplasmas. Wird meistens bei herkömmlichen Hämatoxylin-Eosin-Färbungen (HE) verwendet.

	Bestellnr.	Einheit
Eosin Y-Lösung 0,2% wässrig	EOY-02-OT-1L	1000 ml
Eosin Y-Lösung 0,2% wässrig	EOY-02-OT-2,5L	2500 ml

EOSIN Y, 0,5% WÄSSRIG

0,5% Eosin gelblich wässrige Lösung zur zytoplamatischen Gegenfärbung
Reagenz zur Kontrastfärbung des Zytoplasmas. Wird meistens bei herkömmlichen Hämatoxylin-Eosin-Färbungen (HE) verwendet.

	Bestellnr.	Einheit
Eosin Y-Lösung 0,5% wässrig	EOY-05-OT-1L	1000 ml
Eosin Y-Lösung 0,5% wässrig	EOY-05-OT-2,5L	2500 ml

EOSIN Y, 1% WÄSSRIG

1% Eosin gelblich wässrige Lösung zur zytoplamatischen Gegenfärbung
Reagenz zur Kontrastfärbung des Zytoplasmas. Wird meistens bei herkömmlichen Hämatoxylin-Eosin-Färbungen (HE) verwendet.

	Bestellnr.	Einheit
Eosin Y-Lösung 1% wässrig	EOY-10-OT-1L	1000 ml
Eosin Y-Lösung 1% wässrig	EOY-10-OT-2,5L	2500 ml

EOSIN Y, 2% WÄSSRIG

2% Eosin gelblich wässrige Lösung zur zytoplamatischen Gegenfärbung
Reagenz zur Kontrastfärbung des Zytoplasmas. Wird meistens bei herkömmlichen Hämatoxylin-Eosin-Färbungen (HE) verwendet.

	Bestellnr.	Einheit
Eosin Y-Lösung 2% wässrig	EOY-20-OT-1L	1000 ml
Eosin Y-Lösung 2% wässrig	EOY-20-OT-2,5L	2500 ml

Bioschiff Reagenz

SCHIFF-REAGENZ ZUM NACHWEIS VON ALDEHYDEN UND MUCOSUBSTANZEN

BioSchiff Reagenz ist eine farblose Lösung, in Gegenwart von Aldehyden entsteht eine violette (magenta) Farbe. Die spezielle BioGnost-Formulierung macht das Reagenz bei Raumtemperatur stabil.
Die Intensität der resultierenden Farbe hängt von der Menge an reaktiven Glykol-Strukturen im Gewebe ab. Es wird in der Mikroskopie und Elektrophorese verwendet.
Am häufigsten als Primärfarbe in P.A.S., Alcianblau - P.A.S. und Feulgen-Kits verwendet.

Vorteile BioGnost BioSchiff Reagenzien

- Außergewohnliche Stabilität bei Raumtemperatur
- Schnelle und präzise Ergebnisse
- Klares und erkennbares Bild
- Es kann auch verwendet werden, um die DNA nach Feulgen zu bestimmen



Ergebnisse der Färbung

- Blau - Kern
- Violett - Polysaccharide, Glykogen, neutrale Mucopolysaccharide, Mucoprotein, Glycoproteine, Glycolipide, Phospholipide, Basalmembran, Kollagen

BIOSCHIFF REAGENZ

Schiffs-Reagenz zum Nachweis von Aldehyden und Mukosubstanzen

Das BioSchiff Reagenz ist eine farblose Lösung die sich in Gegenwart von Aldehyden violett (magenta) färbt.

Die Intensität der Färbung ist abhängig von der Menge an reaktivem Glykol-Strukturen im Gewebe.

Hauptkomponente von Alcianblau-P.A.S., P.A.S. und Feulgen Kit. Stabil bei einer Temperatur von 22°C.

	Bestellnr.	Einheit
BioSchiff Reagenz	BS-OT-30	30 ml
BioSchiff Reagenz	BS-OT-100	100 ml
BioSchiff Reagenz	BS-OT-500	500 ml
BioSchiff Reagenz	BS-OT-1L	1000 ml
BioSchiff Reagenz	BS-OT-2,5L	2500 ml

PERIODSÄURE, 0,5% LÖSUNG

Synonym: Orthoperiodsäure

Oxidationsmittel für zahlreiche Anwendungen in der Histologie. Unverzichtbarer Bestandteil vieler spezieller Färbekits wie P.A.S., Alcian Blue-P.A.S, Methenamine und P.A.S.M.

	Bestellnr.	Einheit
Periodsäure, 0,5% Lösung	PK05-OT-30	30 ml
Periodsäure, 0,5% Lösung	PK05-OT-100	100 ml
Periodsäure, 0,5% Lösung	PK05-OT-250	250 ml
Periodsäure, 0,5% Lösung	PK05-OT-500	500 ml

PERIODSÄURE, 0,8% LÖSUNG

Synonym: Orthoperiodsäure

Oxidationsmittel für zahlreiche Anwendungen in der Histologie. Unverzichtbarer Bestandteil vieler spezieller Färbekits wie P.A.S., Alcian Blue-P.A.S, Methenamine und P.A.S.M.

	Bestellnr.	Einheit
Periodsäure, 0,8% Lösung	PK08-OT-30	30 ml
Periodsäure, 0,8% Lösung	PK08-OT-100	100 ml
Periodsäure, 0,8% Lösung	PK08-OT-250	250 ml
Periodsäure, 0,8% Lösung	PK08-OT-500	500 ml

PERIODSÄURE, 1% LÖSUNG

Synonym: Orthoperiodsäure

Oxidationsmittel für zahlreiche Anwendungen in der Histologie. Unverzichtbarer Bestandteil vieler spezieller Färbekits wie P.A.S., Alcian Blue-P.A.S, Methenamine und P.A.S.M.

	Bestellnr.	Einheit
Periodsäure, 1% Lösung	PK01-OT-30	30 ml
Periodsäure, 1% Lösung	PK01-OT-100	100 ml
Periodsäure, 1% Lösung	PK01-OT-250	250 ml
Periodsäure, 1% Lösung	PK01-OT-500	500 ml

P.A.S. Kit

KIT MIT FÜNF REAGENZIEN ZUR FÄRBUNG VON ALDEHYD, MUCOPOLYSACCHARIDEN UND MUCOPROTEINEN

Eines der am häufigsten verwendeten chemischen Verfahren in der Histologie.
Typischerweise an Leber- und Muskelpräparaten angewendet.

Anwendung des P.A.S. Verfahren nach Hotchkiss-McManus an unsubstituierten Polysacchariden, neutralen Mucopolysacchariden, Mucoproteinen und Glycoproteinen, Glycolipiden und Phospholipiden. In Kombination mit Alcianblau-Farbstoff und Natriumtetra erhalten Sie mit dem Alcianblau - P.A.S. Kit, eine Färbung nach Mowry. Es kann saure Mucosubstanzen (Glykosaminoglykane) identifizieren. Die Spezielle BioGnost-Formulierung macht das Set bei Raumtemperatur stabil.

Vorteile des BioGnost P.A.S.-Kits

- längere Stabilität bei Raumtemperatur
- schnelle und präzise Ergebnisse
- klares und gut interpretierbares Bild



May-Gruenwald, Giemsa und Bio-Diff Reagenzien

FARBEN FÜR DEN EINSATZ IN DER HÄMATOLOGIE, ZYTOLOGIE UND HISTOLOGIE

Polychrome Romanowsky Farben werden üblicherweise in der Hämatologie zur Färbung von Blutausstrichen und Knochenmarkproben eingesetzt. Das Zusammenwirken kationischer (Methylenblau, Azur) und anionischer Farben (Eosin G) führt zu einer selektiven Anfärbung von Nukleinsäuren und basischen Proteinen in charakteristischen Nuancen.

Das Ergebnis der Färbung hängt von mehreren Faktoren ab: Dem pH-Wert der Arbeitslösung, der Pufferlösung sowie der Fixierungsmethode und der Dauer der Färbung. Das bekannte Verfahren nach Pappenheim, kombiniert May-Gruenwald und Giemsa und färbt zytologisches Material (Blutausstriche, Punktate, Aspirate) oder hämatopoetische Proben.

Für eine schnelle Diagnose bietet BioGnost ein Bio-Diff-Kit, das in kurzer Zeit effektiv hämatologische Präparate färbt und dabei genauere Ergebnisse zeigt, als zum Beispiel die mit der konventionellen May-Gruenwald-Giemsa-Methode erzielten Ergebnisse. Jede Komponente des Bio-Diff-Kit ist speziell stabilisiert und nach zertifizierten Standards hergestellt.

GIEMSA LÖSUNG - polychrome Farblösung in der Hämatologie, Zytologie und Histopathologie, insbesondere stabilisiert für längere Haltbarkeit und geringere Sedimentation. Die erhöhte Konzentration der Farbe in der Lösung reduziert die Inkubationszeit und ermöglicht eine höhere Anzahl an Färbungen.

MAY-GRUENWALD LÖSUNG - polychrome, alkoholische Lösung für die Färbung in der Hämatologie und Zytologie.

BIO-DIFF KIT - Set aus drei Reagenzien für die schnelle und effektive Färbung von Hämatologie Proben. In jedem Kit gibt es Puffertabletten (pH 7,2), um die Verwendung des Kits zu vereinfachen und bessere Ergebnisse zu erzielen.

MAY-GRUENWALDS LÖSUNG

May-Gruenwalds polychromatische Azur-Eosin-Methylenblaulösung

May-Gruenwalds Lösung wird zum Färben von Knochenmark und peripherer Blutabstrichproben eingesetzt. Eines der bekanntesten Verfahren, in dem die Giemsa-Lösung in Kombination mit der May-Gruenwalds Lösung verwendet wird ist die May-Gruenwald-Giemsa (MGG) oder Pappenheim-Methode.

	Bestellnr.	Einheit
May-Gruenwalds Lösung	MG-OT-100	100 ml
May-Gruenwalds Lösung	MG-OT-110	10x 100 ml
May-Gruenwalds Lösung	MG-OT-500	500 ml
May-Gruenwalds Lösung	MG-OT-1L	1000 ml
May-Gruenwalds Lösung	MG-OT-2,5L	2500 ml

GIEMSAS LÖSUNG

Giemsas polychromatische Azur-Eosin G-Methylenblaulösung

Giemsa Lösung zur Differenzierung der nuklearen- und/oder zytoplasmatischen Morphologie von Blutzellen und Blutparasiten. Eines der bekanntesten Verfahren, in dem die Giemsas Lösung in Kombination mit der May-Gruenwald-Lösung verwendet wird, ist die May-Gruenwald-Giemsa (MGG), beziehungsweise die Pappenheim-Methode.

	Bestellnr.	Einheit
Giemsas Lösung	GM-OT-100	100 ml
Giemsas Lösung	GM-OT-110	10x 100 ml
Giemsas Lösung	GM-OT-500	500 ml
Giemsas Lösung	GM-OT-1L	1000 ml
Giemsas Lösung	GM-OT-2,5L	2500 ml

WRIGHTS LÖSUNG

Polychromatische Lösung bestehend aus Eosin Y, Methylenblau und Azur Farbstoffen

Wright Lösung zur Differenzierung der nuklearen- und/oder zytoplasmatischen Morphologie von Thrombozyten, Erythrozyten, Lymphozyten in Blutausstrichen oder Knochenmarkaspiraten. Außer in der Hämatologie wird die Lösung auch für die Färbung von Chromosomen in der Zytogenetik verwendet, um Chromosomenanomalien zu erkennen und genetische Muster zu diagnostizieren.

	Bestellnr.	Einheit
Wrights Lösung	WR-OT-100	100 ml
Wrights Lösung	WR-OT-110	10x 100 ml
Wrights Lösung	WR-OT-500	500 ml
Wrights Lösung	WR-OT-1L	1000 ml

BIO-DIFF KIT

Drei Reagenzien Kit für die Schnellfärbung in der Hämatologie

Dieses Kit färbt hämatologische Proben schnell und liefert präzise Ergebnisse. Jede Komponente des Bio-Diff Kits wurde speziell stabilisiert und nach den höchsten Standards hergestellt. Ein zentraler Bestandteil des Kits sind auch die Puffertabletten pH 7,2. Anzahl abhängig von der Paketgröße.

	Bestellnr.	Einheit
Bio-Diff Kit	BD-K-100	3x 100 ml
Bio-Diff Kit	BD-K-500	3x 500 ml
Bio-Diff Kit	BD-K-1L	3x 1000 ml

Zusammensetzung Sätze 3x 100 ml

Bio-Diff 1 Reagenz	BD1-OT-100	100 ml
Bio-Diff 2 Reagenz	BD2-OT-100	100 ml
Bio-Diff 3 Reagenz	BD3-OT-100	100 ml

Zusammensetzung Sätze 3x 500 ml

Bio-Diff 1 Reagenz	BD1-OT-500	500 ml
Bio-Diff 2 Reagenz	BD2-OT-500	500 ml
Bio-Diff 3 Reagenz	BD3-OT-500	500 ml

Zusammensetzung Sätze 3x 1000 ml

Bio-Diff 1 Reagenz	BD1-OT-1L	1000 ml
Bio-Diff 2 Reagenz	BD2-OT-1L	1000 ml
Bio-Diff 3 Reagenz	BD3-OT-1L	1000 ml

BIO-DIFF 1 REAGENZ

Fixierlösung, Bestandteil des Bio-Diff Färbekits

Fixiermittel mit optimaler Zusammensetzung für die schnelle und effiziente Fixierung von hämatologischen Proben.

	Bestellnr.	Einheit
Bio-Diff 1 Reagenz	BD1-OT-100	100 ml
Bio-Diff 1 Reagenz	BD1-OT-110	10x 100 ml
Bio-Diff 1 Reagenz	BD1-OT-500	500 ml
Bio-Diff 1 Reagenz	BD1-OT-1L	1000 ml

BIO-DIFF 2 REAGENZ

Roter Bestandteil des Bio-Diff Färbekits

Gepufferte wässrige Eosin G Färbelösung mit optimaler Konzentration und Zusammensetzung, für ein schnelles und effizientes Färben von hämatologischen Proben.

	Bestellnr.	Einheit
Bio-Diff 2 Reagenz	BD2-OT-100	100 ml
Bio-Diff 2 Reagenz	BD2-OT-110	10x 100 ml
Bio-Diff 2 Reagenz	BD2-OT-500	500 ml
Bio-Diff 2 Reagenz	BD2-OT-1L	1000 ml

BIO-DIFF 3 REAGENZ

Blauer Bestandteil des Bio-Diff Färbekits

Gepufferte wässrige Methylen Blue und Azurblau Farblösung mit optimaler Konzentration und Zusammensetzung, für das schnelle und effiziente Färben von hämatologischen Proben.

	Bestellnr.	Einheit
Bio-Diff 3 Reagenz	BD3-OT-100	100 ml
Bio-Diff 3 Reagenz	BD3-OT-110	10x 100 ml
Bio-Diff 3 Reagenz	BD3-OT-500	500 ml
Bio-Diff 3 Reagenz	BD3-OT-1L	1000 ml

HAYEMSCHE LÖSUNG

Lösung für das manuelle Auszählen von Erythrozyten

Die Hayemsche Lösung wird im Routineverfahren zur Berechnung der Erythrozyten-Anzahl verwendet. Es ist wichtig, dass die Blutprobe bei jeder Mengenmessung in einem vorbestimmten Volumen verdünnt und richtig vorbereitet wird.

	Bestellnr.	Einheit
Hayemsche Lösung	HY-OT-100	100 ml
Hayemsche Lösung	HY-OT-110	10x 100 ml
Hayemsche Lösung	HY-OT-500	500 ml

LEISHMANS LÖSUNG

Polychromatische Azur-Eosin-Methylenblaulösung

Die Leishman Lösung wird eingesetzt, um die Morphologie des Zellkerns und/ oder des Zytoplasmas von Thrombozyten, Erythrozyten, Lymphozyten in Blutausstrichen oder Knochenmarkaspiraten zu veranschaulichen und zum Färben von klinischen zytologischen Abstrichen.

	Bestellnr.	Einheit
Leishmans Lösung	LE-OT-100	100 ml
Leishmans Lösung	LE-OT-110	10x 100 ml
Leishmans Lösung	LE-OT-500	500 ml
Leishmans Lösung	LE-OT-1L	1000 ml

TÜRKS LÖSUNG

Lösung für das manuelle Auszählen von Leukozyten

Türks Lösung wird in Routineverfahren zur Berechnung der Leukozytenzahl verwendet. Vor dem Zählen muss die Blutprobe in ein vorgegebenes Volumen verdünnt und richtig vorbereitet werden. Die Essigsäure der Türks Lösung hämolysiert die Erythrozyten. Die Farbe färbt die Leukozyten.

	Bestellnr.	Einheit
Türks Lösung	TU-OT-100	100 ml
Türks Lösung	TU-OT-110	10x 100 ml
Türks Lösung	TU-OT-500	500 ml

Papanicolaou-Reagenzien

FÄRBE-REAGENZIEN FÜR DIE PAPANICOLAOU-METHODE

Dank ihrer Einfachheit und höchster Präzision in der Diagnostik haben die Färbungen nach dem Papanicolaou-Verfahren maßgeblich zum Rückgang des Auftretens von Gebärmutterhalskrebs beigetragen. BioGnost Reagenzien für die Färbung nach dem Papanicolaou-Verfahren sind stabilisierte Lösungen, deren einfaches Färbeprotokoll eine hervorragende Differenzierung der Zellstrukturen bietet.



Hämatoxylin HP, PAP 1A ist ideal für eine intensive Färbung von zytologischen Abstrichen in progressiven und regressiven Verfahren und bietet ausgezeichnete Ergebnisse bei der Chromatin-Färbung von normalen und anomalen Zellen. Monochromes OG-6-Reagenz, PAP 2A und polychrome EA PAP Reagenzien werden zur Kontrastfärbung der Präparate verwendet. OG-6 PAP Reagenz färbt Zytoplasma von reifen, verhornten Zellen; polychrome EA Reagenzien zeigen die Differenzierung von Plattenepithelkarzinomen oder den Unterschied zwischen basophilen und acidophilen Zellen. Außer in der Gynäkologie werden BioGnost Kits für Papanicolaou-Färbeverfahren zum Färben von Proben des Verdauungs- und Atmungssysteme, Drüsenpunktionen, Lymphorganen, Bauch, Flüssigkeit aus Körperhöhlen und Rückenmarksflüssigkeit verwendet.

OG-6 REAGENZ, PAPANICOLAOU 2A

Reagenz zur zytoplasmatischen Färbung nach Papanicolaou
Obligatorische Kontrastfarbe beim Färben nach dem Papanicolaou-Verfahren. Alkoholische Lösung der Farbe Orange G mit optimaler Konzentration an Phosphormolybdänsäure zur schnellen und effizienten Färbung von verhorntem Zellplasma.

	Bestellnr.	Einheit
OG-6 Reagenz, Papanicolaou 2A	OG6-OT-100	100 ml
OG-6 Reagenz, Papanicolaou 2A	OG6-OT-110	10x 100 ml
OG-6 Reagenz, Papanicolaou 2A	OG6-OT-500	500 ml
OG-6 Reagenz, Papanicolaou 2A	OG6-OT-1L	1000 ml
OG-6 Reagenz, Papanicolaou 2A	OG6-OT-2,5L	2500 ml

ORANGE II REAGENZ, PAPANICOLAOU 2B

Reagenz zum Anfärben des Zytoplasmas nach Papanicolaou
Kontrastfarbe zur monochrome Färbung des Proben in Zytologie
Im Gegensatz zum Reagenz OG-6 Papa 2A, färbt das Reagenz Orange II PAP 2B das Zytoplasma von verhornten Zellen in einem intensiven Rot.

	Bestellnr.	Einheit
Orange II Reagenz, Papanicolaou 2B	ORII-OT-100	100 ml
Orange II Reagenz, Papanicolaou 2B	ORII-OT-110	10x 100 ml
Orange II Reagenz, Papanicolaou 2B	ORII-OT-500	500 ml
Orange II Reagenz, Papanicolaou 2B	ORII-OT-1L	1000 ml
Orange II Reagenz, Papanicolaou 2B	ORII-OT-2,5L	2500 ml

EA 31 REAGENZ, PAPANICOLAOU 3A

Reagenz zur zytoplasmatischen Färbung nach Papanicolaou
Das am häufigsten verwendete EA-Reagenz liefert ausgezeichnete Ergebnisse bei der Differenzierungsfärbung von zuvor ungefärbten Zytoplasma-Komponenten mit dem OG-6-Reagenz.

	Bestellnr.	Einheit
EA 31 Reagenz, Papanicolaou 3A	EA31-OT-100	100 ml
EA 31 Reagenz, Papanicolaou 3A	EA31-OT-110	10x 100 ml
EA 31 Reagenz, Papanicolaou 3A	EA31-OT-500	500 ml
EA 31 Reagenz, Papanicolaou 3A	EA31-OT-1L	1000 ml
EA 31 Reagenz, Papanicolaou 3A	EA31-OT-2,5L	2500 ml

EA 50 REAGENZ, PAPANICOLAOU 3B

Reagenz zur zytoplasmatischen Färbung nach Papanicolaou
Formulierung mit der geringsten Menge an Light Green SF Farbe.
Ein wenig längere Reagenz-Inkubationszeit als üblich.

	Bestellnr.	Einheit
EA 50 Reagenz, Papanicolaou 3B	EA50-OT-100	100 ml
EA 50 Reagenz, Papanicolaou 3B	EA50-OT-110	10x 100 ml
EA 50 Reagenz, Papanicolaou 3B	EA50-OT-500	500 ml
EA 50 Reagenz, Papanicolaou 3B	EA50-OT-1L	1000 ml
EA 50 Reagenz, Papanicolaou 3B	EA50-OT-2,5L	2500 ml

EA 65 REAGENZ, PAPANICOLAOU 3C

Reagenz zur zytoplasmatischen Färbung nach Papanicolaou - roter Farbton.
Polychromatische Gegenfärbung von nicht-gynäkologischen Proben in der Zytologie.
Weniger Light Green SF Farbe im Verhältnis zur EA 31 Formulierung, für eine hellere und transparentere Färbung des Zytoplasmas. Zur Färbung von mukosalen, nicht-gynäkologischen Proben.

	Bestellnr.	Einheit
EA 65 Reagenz, Papanicolaou 3C	EA65C-OT-100	100 ml
EA 65 Reagenz, Papanicolaou 3C	EA65C-OT-110	10x 100 ml
EA 65 Reagenz, Papanicolaou 3C	EA65C-OT-500	500 ml
EA 65 Reagenz, Papanicolaou 3C	EA65C-OT-1L	1000 ml
EA 65 Reagenz, Papanicolaou 3C	EA65C-OT-2,5L	2500 ml

EA 65 REAGENZ, PAPANICOLAOU 3D

Reagenz zur zytoplasmatischen Färbung nach Papanicolaou - blaugrün Farbton
Polychromatisches Gegenfärbung zur nicht-gynäkologischen Proben in der Zytologie
Für die Färbung von mukosalen, nicht-gynäkologischen Proben wie Knochenmarkabstrichen.

	Bestellnr.	Einheit
EA 65 Reagenz, Papanicolaou 3D	EA65D-OT-100	100 ml
EA 65 Reagenz, Papanicolaou 3D	EA65D-OT-110	10x 100 ml
EA 65 Reagenz, Papanicolaou 3D	EA65D-OT-500	500 ml
EA 65 Reagenz, Papanicolaou 3D	EA65D-OT-1L	1000 ml
EA 65 Reagenz, Papanicolaou 3D	EA65D-OT-2,5L	2500 ml



A.F.O.G. KIT

Säurefuchsin Orange G Kit zum Färben glomerulärer Proteinablagerungen in Nierenbiopsien

Der A.F.O.G. Kit mit dem P.A.S.M. Kit werden für das Färben von Nierenbiopsien verwendet. Für das selektive Anfärben von Kollagen und glomerulären Protein-Ansamlungen.

	Bestellnr.	Einheit
A.F.O.G. Kit	AFOG-100T	für 100 Tests
A.F.O.G. Kit	AFOG-K-100	6x 100 ml



ALCIAN BLAU-P.A.S. KIT

Alcian Blau – Periodic Acid Schiff Mukopolysaccharide Färbekit nach Mowry

Ermöglicht die Differenzierung von sauren Muzinen (hellblaue Färbung) und von neutralen Muzinen und Glykogenen (rote Färbung).

	Bestellnr.	Einheit
Alcian Blau - P.A.S. Kit	AB-100T	für 100 Tests
Alcian Blau - P.A.S. Kit	AB-K-100	7x 100 ml
Alcian Blau - P.A.S. Kit	AB-K-500	7x 500 ml



ALCIAN BLAU pH 2,5 KIT

Drei Reagenzien Kit zur Färbung von Muzinen nach Dorling

Das Kit Alcian Blau pH 2,5 färbt saure, aber keine schwefelsäurehaltigen Muzine. Die Waschlösung und Grundfarbe haben den gleichen pH-Wert, somit wird die Spezifität der Reaktion erhöht.

	Bestellnr.	Einheit
Alcian Blau pH 2,5 Kit	AB25-100T	für 100 Tests
Alcian Blau pH 2,5 Kit	AB25-K-100	3x 100 ml



AZAN TRICHROME KIT

Fünf Reagenzien Kit zur Färbung des Bindegewebes (nach Mallory)

Das Azan Trichrome Kit ist eine Modifikation des Mallory Trichrom Färbekits für Bindegewebe. Wird verwendet, um Muskelfasern, Kollagen, Gliazellen, glomeruläre Zellen und rote Blutzellen im selben Präparat anzuzeigen.

	Bestellnr.	Einheit
Azan Trichrome Kit	AZT-100T	für 100 Tests
Azan Trichrome Kit	AZT-K-100	5x 100 ml



KONGOROT FÄRBEKIT NACH HIGHMAN

Vier Reagenzien Kit zur Färbung von Amyloid

Die Färbemethode nach Highman verwendet alkalische Alkohol-Lösungen als Differenzierungsmittel zur Vermeidung unerwünschter, nicht-spezifische Verfärbungen von Zellstoffen.

	Bestellnr.	Einheit
Kongorot Färbekit nach Highman	CR-100T	für 100 Tests
Kongorot Färbekit nach Highman	CR-K-100	4x 100 ml



FEULGEN KIT

Drei Reagenzien DNA Färbekit nach Feulgen

Die Feulgen-Reaktion ist eine der am weitesten verbreiteten und am häufigsten verwendeten zytochemischen Methoden zur semiquantitativen Bestimmung von DNA in histologischen und zytologischen Proben.

	Bestellnr.	Einheit
Feulgen Kit	FE-100T	für 100 Tests
Feulgen Kit	FE-K-100	5x 100 ml



FOUCHET-VAN GIESON KIT

Drei Reagenzien Kit zur Visualisierung von Bilirubin und Kollagen

Kit für den Nachweis von Bilirubin und Kollagen in Gewebeschnitten bei der Methode nach Kutlick.

	Bestellnr.	Einheit
Fouchet-Van Gieson Kit	FVG-100T	für 100 Tests
Fouchet-Van Gieson Kit	FVG-K-100	3x 100 ml



GOMORI TRICHROME KIT

Fünf Reagenzien Färbekit für Muskeln und Kollagenfasern

Erleichtert die Analyse von Kollagenfasern in Leber und Niere, sowie die Differenzierung von Kollagen und glatten Muskelfasern.

	Bestellnr.	Einheit
Gomori Trichrome Kit	GT-100T	für 100 Tests
Gomori Trichrome Kit	GT-K-100	5x 100 ml

GROCOTT KIT

Acht Reagenzien Kit zur Färbung von Pilzen

Das Grocott Methanamin Silver Stain Kit wird für den Nachweis von Pilzen nach dem Prinzip der Silber-Ablagerung verwendet.

	Bestellnr.	Einheit
Grocott Kit	GRC-100T	für 100 Tests
Grocott Kit	GRC-K-100	8x 100 ml



H.B.F.P. KIT

Hematoxylin - Basisches Fuchsin - Pikrinsäure Myokardinfakt Färbekit für histologische Präparate

Färbekit für histologische Präparate zur frühen Erkennung von Änderungen am Herzmuskel aufgrund von Ischämie oder Herzinfarkt.

	Bestellnr.	Einheit
H.B.F.P. Kit	HBFP-100T	für 100 Tests
H.B.F.P. Kit	HBFP-K-100	3x 100 ml



HEMATOXYLIN P.T.A. KIT

Hematoxylin-Phosphorwolframsäure-Kit zur Unterscheidung von Muskelgewebe nach Mallory

Das Hematoxylin P.T.A. Kit wird zur Unterscheidung von glatten und quergestreiften Muskeln, sowie zum Nachweis von Fibrin, Kollagen und von Teilen des zentralen Nervensystems verwendet.

	Bestellnr.	Einheit
Hematoxylin P.T.A. Kit	HPTA-100T	für 100 Tests
Hematoxylin P.T.A. Kit	HPTA-K-100	4x 100 ml
Hematoxylin P.T.A. Kit	HPTA-K-500	4x 500 ml



HEMOGNOST PERLS KIT

HemoGnost Perls (Preußisch Blau / Berliner Blau) Kit zur Detektion von freien Eisenionen (Fe3+) in der Zelle

Verfahren zur Detektion von freien Eisenionen in der Zelle (die nicht an Hämoglobin gebunden sind). Wird besonders häufig in Zellen des Knochenmarks und der Milz eingesetzt.

	Bestellnr.	Einheit
HemoGnost Perls Kit	HP-100T	für 100 Tests
HemoGnost Perls Kit	HP-K-250	3x 250 ml
HemoGnost Perls Kit	HP-K-500	3x 500 ml



LUXOL FAST BLUE KIT

Vier Reagenzien Kit zur Färbung von Myelinen und Phospholipiden nach Klüver-Barerra

Das Färbekit Luxol Fast Blue wird zur Färbung von Myelin und zur Visualisierung der Grundstruktur des Gehirns und des Rückenmarkgewebes eingesetzt.

	Bestellnr.	Einheit
Luxol Fast Blue Kit	LFB-100T	für 100 Tests
Luxol Fast Blue Kit	LFB-K-250	4x 250 ml



MALLORY TRICHROME KIT

Drei Reagenzien Kit zur Färbung von Muskeln und Kollagenfaser

Standardverfahren zur Visualisierung von Bindegewebe und zur Darstellung von Kollagen, Knorpel, Muskeln und Erythrozyten.

	Bestellnr.	Einheit
Mallory Trichrome Kit	MT-100T	für 100 Tests
Mallory Trichrome Kit	MT-K-100	3x 100 ml



MASSON FONTANA KIT

Sechs Reagenzien Kit zur Färbung von Melanin und argentafilem Granulat

Ein spezifisches Verfahren zum Nachweis von Melanin- und des argentaffinen Granulats in histologischen Schnitten. Basierend auf der Reduktion von Silbernitrat bis zu elementaren Silber.

	Bestellnr.	Einheit
Masson Fontana Kit	MF-100T	für 100 Tests
Masson Fontana Kit	MF-K-100	6x 100 ml



MASSON TRICHROME KIT

Sieben Reagenz Muskel und Kollagenfaser Färbekit

Methode zur Färbung von Muskeln und Kollagenfasern im Gewebe. Anilin Blau bindet an das Kollagen und verleiht ihm eine charakteristische blaue Farbe. Auch zur Darstellung von Gameten, Zellkernen, Neurofibrillen, Gliazellen, Keratin und intrazellulären Fibrillen.

	Bestellnr.	Einheit
Masson Trichrome Kit	MST-100T	für 100 Tests
Masson Trichrome Kit	MST-K-100	7x 100 ml





MASSON-GOLDNER TRICHROME KIT

Sieben Reagenzien Kit zur Färbung von Muskeln und Kollagenfasern

Methode zur Färbung von Muskeln und Kollagenfasern im Gewebe. Die grüne Kontrastfarbe bindet an das Kollagen und verleiht ihm eine charakteristische grüne Farbe. Auch zur Darstellung von Gameten, Zellkernen, Neurofibrillen,
Gliazellen, Keratin und intrazellulären Fibrillen.

	Bestellnr.	Einheit
Masson-Goldner Trichrome Kit	MGT-100T	für 100 Tests
Masson-Goldner Trichrome Kit	MGT-K-100	7x 100 ml



METHENAMIN KIT

Sechs Reagenzien Kit zur Färbung argentafiler Strukturen nach Gömöri

Das Methenamine Kit nach Gomori zur Färbung argentaffiner Strukturen und enterochromaffiner Zellen.

	Bestellnr.	Einheit
Methenamin Kit	MET-100T	für 100 Tests
Methenamin Kit	MET-K-100	8x 100 ml



MUCICARMIN KIT

Vier Reagenzen Kit zum Nachweis von sauren Mukopolysacchariden nach Mayer

Das Mucicarmin Kit zum Nachweis von Muzinen (saure Mukopolysaccharide) in histologischen Präparaten.

	Bestellnr.	Einheit
Mucicarmin Kit	MUC-100T	für 100 Tests
Mucicarmin Kit	MUC-K-100	4x 100 ml



OIL RED O KIT

Drei Reagenzien Kit zur Färbung von Fettzellen und Neutralfetten nach Johnson

Das Oil Red O Kit zum Nachweis von Fettzellen und neutralen Fetten. Auch für gefrorene und frische Gewebeabstrichen geeignet.

	Bestellnr.	Einheit
Oil Red O Kit	ORO-100T	für 100 Tests
Oil Red O Kit	ORO-K-100	3x 100 ml



PARALDEHYD FUCHSIN KIT

Acht Reagenzien Kit zur Bestimmung von pathologischen Veränderungen in elastischen Fasern nach Gömörri

Kit zur Identifizierung pathologischer Veränderungen in elastischen Fasern, wie elastische Gewebeatrophie, Verlust oder Verdünnung des elastischen Gewebes aufgrund von Arteriosklerose oder kardiovaskulären Erkrankungen.
Zur Färbung von Mastzellen, Muzinen und Knorpelzellen des Pankreas.

	Bestellnr.	Einheit
Paraldehyd Fuchsin Kit	PAF-100T	für 100 Tests
Paraldehyd Fuchsin Kit	PAF-K-100	8x 100 ml
Paraldehyd Fuchsin Kit	PAF-K-500	8x 500 ml



P.A.S. KIT

Periodic Acid-Schiff Kit zur Färbung von Aldehyden, Mukopolysacchariden und Mukoproteinen nach Hotchkiss-McManus

Kit zum Färben von Aldehyden, Mukopolysacchariden und Mukoproteinen nach dem Hotchkiss-McManus-Verfahren. Eines der am häufigsten verwendeten chemischen Verfahren in der Histologie basierend auf der Oxidationsreaktion in Gegenwart von Periodsäure und Schiffs Reagenzien. Dieses Verfahren wird in der Regel bei Leber- und Muskelzellen angewendet.

	Bestellnr.	Einheit
P.A.S. Kit	PAS5-100T	für 100 Tests
P.A.S. Kit	PAS5-K-100	5x 100 ml
P.A.S. Kit	PAS5-K-500	5x 500 ml



P.A.S.M. KIT

Kontrastfarbe zur monochromen Färbung von Proben in der Zytologie

Das P.A.S.M. Kit zur Färbung der Basalmembran von Nierenzellen. Zur Bestimmung der Dicke der Membran und des mesangialen Netzwerks.

	Bestellnr.	Einheit
P.A.S.M. Kit	PASM-100T	für 100 Tests
P.A.S.M. Kit	PASM-K-100	6x 100 ml



RETIKULIN KIT

Acht Reagenzien Kit zum Nachweis von Retikulinfasern

Das Retikulin Kit zur Untersuchung von Retikulinfasern in histologischen Präparaten, nach dem Prinzip der Abscheidung von Silber auf den Retikulinfasern.

	Bestellnr.	Einheit
Retikulin Kit	RET-100T	für 100 Tests
Retikulin Kit	RET-K-50	8x 50 ml
Retikulin Kit	RET-K-100	8x 100 ml

RHODANINE KIT

Vier Reagenzien Kit zur Detektion von Kupfer in Patienten mit Morbus Wilson
Das Rhodanine Kit wird eingesetzt, um eine übermäßige Kupfer-Ansammlung in der Leber als Folgeerscheinung der Wilson-Krankheit zu identifizieren.



	Bestellnr.	Einheit
Rhodanine Kit	ROD-100T	für 100 Tests
Rhodanine Kit	ROD-K-100	4x 100 ml

URIGNOST S KIT

Für die Probenahme, Färbung und mikroskopische Analyse von Urinsediment
Das UriGnost S Kit enthält das Reagenz UriGnost S (modifiziertes Reagenz nach Sternheimer, hergestellt nach den Vorgaben des Europäischen Verbandes der Laboratoriumsmedizin (ECLM) und das komplette notwendige Zubehör für die Probenahme, Konzentration, Färbung, Zählung der Zellen und Harnzylinder, sowie für die Analyse von Urinsediment. Das Kit Typ I enthalt Reagenzgläser mit flachem Boden und Eppendorf 200 Mikroliterpipette-Aufsätze, und das Typ II konische Röhrchen und Pipetten zum Dekantieren.



	Bestellnr.	Einheit
UriGnost S Kit Typ I	USK-500-1	für 500 Tests
UriGnost S Kit Typ II	USK-500-2	für 500 Tests

URIGNOST SM KIT

Zur Probenentnahme, Färbung und mikroskopische Analyse von Urinsedimenten
Das UriGnost SM Kit enthält das Reagenz UriGnost SM (modifiziertes Reagenz nach Malbin) und das komplette notwendige Zubehör für die Probenentnahme, Konzentration, Färbung, Auszählung der Zellen und des Harnzylinders, sowie für die Analyse des Urinsediments. Das Typ I Kit enthält Reagenzgläser mit flachem Boden und Eppendorf 200µl Pipetten-Aufsätze, das Typ II Kit konische Röhrchen und Pipetten zum Dekantieren.

	Bestellnr.	Einheit
UriGnost SM Kit Typ I	USMK-500-1	für 500 Tests
UriGnost SM Kit Typ II	USMK-500-2	für 500 Tests

VAN GIESON TRICHROM KIT

Drei Reagenzien Kit zur Färbung von Kollagenfaser
Wird verwendet, um zwischen Kollagen und glatten Muskelfasern in Tumoren und anderen Krankheiten zu unterscheiden.



	Bestellnr.	Einheit
Van Gieson Trichrom Kit	VG-100T	für 100 Tests
Van Gieson Trichrom Kit	VG-K-100	3x 100 ml
Van Gieson Trichrom Kit	VG-K-500	3x 500 ml

VON KOSSA KIT

Fünf Reagenzien Kit zur Färbung von Kalkablagerungen und Calciumsalzen
Die Von Kossa-Methode wird verwendet, um den Mineralisierungsgrad in Zellkulturen und Gewebeschnitten zu identifizieren. Dies geschieht durch das Anfärben von Calcium und Calciumsalz-Ablangerungen.



	Bestellnr.	Einheit
Von Kossa Kit	VK-100T	für 100 Tests
Von Kossa Kit	VK-K-100	5x 100 ml
Von Kossa Kit	VK-K-250	5x 250 ml
Von Kossa Kit	VK-K-500	5x 500 ml

WARTHIN STARRY KIT

Fünf Reagenzien Kit zur Färbung von Spirochaeta und Helicobacter pylori
Kit zur Identifizierung von Spirochaeta und Helicobacter pylori in histologischen Proben mit Hilfe von Silbersalzen.



	Bestellnr.	Einheit
Warthin Starry Kit	WS-12T	für 12 Tests

WEIGERT-VAN GIESON KIT, SCHNELLE METHODE

Acht Reagenzienkit zur Färbung von Kollagenfasern
Kit zur Unterscheidung von elastischem Gewebe, Kollagen und anderen Bindegewebe-Typen. Das schnelle Verfahren erreicht ein befriedigendes Ergebnis bei einer schnellen Farbzubereitung.



	Bestellnr.	Einheit
Weigert-van Gieson Kit, schnelle Methode	WVGB-100T	für 100 Tests
Weigert-van Gieson Kit, schnelle Methode	WVGB-K-100	8x 100 ml

WEIGERT-VAN GIESON KIT, STANDARDMETHODE

Sechs Reagenzien Kit zur Färbung von Kollagenfasern mit einer längeren Inkubationszeit
Das Kit wird verwendet, um das elastische Gewebe, Kollagen und andere Typen von Bindegewebe zu unterscheiden. Im Gegensatz zum schnellen Verfahren wird im Standardverfahren eine bessere Differenzierung des elastischen Gewebes erreicht.



	Bestellnr.	Einheit
Weigert-van Gieson Kit Standardmethode	WVG-100T	für 100 Tests
Weigert-van Gieson Kit Standardmethode	WVG-K-100	6x 100 ml

ACETON FÜR DIE HISTOLOGIE

Reagenz zum Einsatz in der Mikroskopie

Transparente, leicht volatile und entflammbare Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch. Leicht löslich in Wasser. Zur Fixierung von gefrorenen Proben.

	Bestellnr.	Einheit
Aceton für die Histologie	AC-1L	1000 ml

A.F.O.G. REAGENZ

Für den Einsatz in A.F.O.G. Färbekit

Reagens zum Anfärben einer Nierenbiopsie. Enthält Anilinblau, Säurefuchsin orange G.

	Bestellnr.	Einheit
A.F.O.G. Reagenz	AFOG-OT-30	30 ml
A.F.O.G. Reagenz	AFOG-OT-100	100 ml

ALCIAN BLAU LÖSUNG 1%

Alcian Blau 8GX Farbstoff, 1%-ige wässrige Lösung

Bestandteil des Paraldehyd-Fuchsin-Satzes.

	Bestellnr.	Einheit
Alcian Blau Lösung 1%	AB1-OT-30	30 ml
Alcian Blau Lösung 1%	AB1-OT-100	100 ml
Alcian Blau Lösung 1%	AB1-OT-500	500 ml

ALCIAN BLAU LÖSUNG pH 2,5

Reagenz zur Färbung von sauren Mukopolysacchariden

Mit der wässrigen Lösung von Alcian Blau 8G und der Zugabe von Essigsäure (pH-Wert 2,5) wird die optimale Färbung von sauren Mukopolysacchariden intestinaler Becherzellen erreicht. Die Lösung ist Teil des Kits Alcian Blau-PAS und Alcian Blau pH 2,5.

	Bestellnr.	Einheit
Alcian Blau Lösung pH 2,5	AB2-OT-30	30 ml
Alcian Blau Lösung pH 2,5	AB2-OT-100	100 ml
Alcian Blau Lösung pH 2,5	AB2-OT-500	500 ml
Alcian Blau Lösung pH 2,5	AB2-OT-1000	1000 ml

AMMONIAKLÖSUNG

Ammoniumhydroxidlösung, optimal konzentriert

Komponente des Masson-Fontana-Kits zur Färbung von Melanin und argentaffinen Granulat.

	Bestellnr.	Einheit
Ammoniaklösung	AO-OT-30	30 ml
Ammoniaklösung	AO-OT-100	100 ml

ANILINBLAU REAGENZ

Für den Einsatz in Färbung in Mallory Trichrome Kit

Reagenz zur Differenzierung von Muskel- und Kollagenfasern.

	Bestellnr.	Einheit
Anilinblau Reagenz	ABR-OT-30	30 ml
Anilinblau Reagenz	ABR-OT-100	100 ml

BIEBRICH SCARLET-SÄUREFUCHSIN REAGENZ

Für den Einsatz in Masson Trichrom und Masson-Goldner Trichrom Färbekits

Reagenz zur Differenzierung von Muskel- und Kollagenfasern.

	Bestellnr.	Einheit
Biebrich Scarlet-Säurefuchsin Reagenz	BSAF-OT-30	30 ml
Biebrich Scarlet-Säurefuchsin Reagenz	BSAF-OT-100	100 ml

CHROMOTROPE 2R / FAST GREEN F.C.F. REAGENZ

Für den Einsatz im Gomori Trichrom Färbekit

Reagenz zur Rotfärbung des Cytoplasmas und zur Grünfärbung von Kollagenfasern.

	Bestellnr.	Einheit
Chromotrope 2R / Fast Green F.C.F. Reagenz	CFG-OT-30	30 ml
Chromotrope 2R / Fast Green F.C.F. Reagenz	CFG-OT-100	100 ml
Chromotrope 2R / Fast Green F.C.F. Reagenz	CFG-OT-500	500 ml

KONGOROT REAGENZ

Für den Einsatz im Kongorot-Highman Färbekit

Das Besondere beim Färben mit dem Kongorot Reagenz ist die Dichromatie – bei polarisiertem Licht nehmen Amyloid-Ablagerungen eine grüne Farbe an.

	Bestellnr.	Einheit
Kongorot Reagenz	CR-OT-30	30 ml
Kongorot Reagenz	CR-OT-100	100 ml
Kongorot Reagenz	CR-OT-500	500 ml
Kongorot Reagenz	CR-OT-1L	1000 ml

FAST GREEN F.C.F. REAGENZ

Für den Einsatz in Masson-Goldner Trichrom Färbekit

Reagenz zur Differenzierung von Muskel- und Kollagenfasern.

	Bestellnr.	Einheit
Fast Green F.C.F. Reagenz	FGR-OT-30	30 ml
Fast Green F.C.F. Reagenz	FGR-OT-100	100 ml

FERRI REAGENZ, WEIGERT B

Eisen(III)-nitrat-Lösung in verdünnter Salzsäure

Komponente des Hämatoxylin Weigert B Färbekits zum Färben von Zellkernen und Bindegewebsfasern, sowie Bestandteil der Färbekits A.F.O.G., Gömöri Trichrome, Masson-Goldner Trichrome, Masson Trichrome, Van Gieson Trichrome und Weigert-van Gieson zum Färben von Muskel- und Kollagenfasern.

		Bestellnr.	Einheit
Ferri Reagenz, Weigert	B	FR-OT-30	30 ml
Ferri Reagenz, Weigert	B	FR-OT-100	100 ml
Ferri Reagenz, Weigert	B	FR-OT-500	500 ml

PHOSPHORMOLYBDÄNSÄURE, 1% LÖSUNG

Für den Einsatz im A.F.O.G. (Acid Fuchsin Orange G) Färbekit

Beim Färben mit dem A.F.O.G. Kit ermöglicht die Phosphormolybdänsäure (PMA) eine stärkere Bindung der Farbe Anilinblau an Kollagenfasern.

	Bestellnr.	Einheit
Phosphormolybdänsäure, 1% Lösung	FMK1-OT-30	30 ml
Phosphormolybdänsäure, 1% Lösung	FMK1-OT-100	100 ml

WOLFRAMATOPHOSPHORSÄURE, 1% LÖSUNG

Für den Einsatz in Mallory Trichrom Färbung Kit

Beim Trichrom-Färbungsverfahren nach Mallory übernimmt die Wolframatophosphorsäure (PTA) die Aufgabe des molekularen Ausschlusses der Fuchsinsäure aus dem Kollagen, das im Endergebnis eine blaue Farbe hat, durch den Einfluss der Farbe Annilinblau.

	Bestellnr.	Einheit
Wolframatophosphorsäure, 1% Lösung	FVK1-OT-30	30 ml
Wolframatophosphorsäure, 1% Lösung	FVK1-OT-100	100 ml
Wolframatophosphorsäure, 1% Lösung	FVK1-OT-500	500 ml

FUCHSIN ACID REAGENZ

Für den Einsatz in Mallory Trichrom Färbekit
Reagenz zur Rotfärbung von Muskelfasern

	Bestellnr.	Einheit
Fuchsin Acid Reagenz	FA-OT-30	30 ml
Fuchsin Acid Reagenz	FA-OT-100	100 ml
Fuchsin Acid Reagenz	FA-OT-500	500 ml

FUCHSIN ACID VAN GIESON REAGENZ

Für den Einsatz im Van Gieson Trichrom Färbekit, Synonym Pikrofuchsin Reagenz
Reagenz mit Zugabe von Pikrinsäure. Gibt den Muskelfasern eine gelbe Farbe.

	Bestellnr.	Einheit
Fuchsin Acid Van Gieson Reagenz	FAG-OT-30	30 ml
Fuchsin Acid Van Gieson Reagenz	FAG-OT-100	100 ml
Fuchsin Acid Van Gieson Reagenz	FAG-OT-500	500 ml

FUCHSIN BASIC REAGENZ

Für den Einsatz im Van Gieson Trichrom Färbekit
Reagenz zur Rotfärbung von Kollagenfasern.

	Bestellnr.	Einheit
Fuchsin Basic Reagenz	FBR-OT-30	30 ml
Fuchsin Basic Reagenz	FBR-OT-100	100 ml
Fuchsin Basic Reagenz	FBR-OT-500	500 ml

REAGENZIEN ZUR UNTERSCHEIDUNG BASIEREND AUF SALZSÄURE

Zum Einsatz für Spezialfärbekits in der Histopathologie
Verdünnte Salzsäure wird oft als Differenzierungsmittel verwendet, welches die Farbe selektiv aufnimmt.
Damit wird überschüssige Farbe von den Proben entfernt und die Strukturen verstärkt.

	Bestellnr.	Einheit
HCL Reagenz, A.F.O.G.	HCLAF-OT-30	30 ml
HCL Reagenz, A.F.O.G.	HCLAF-OT-100	100 ml
HCL Reagenz, Feulgen	HCLF-OT-30	30 ml
HCL Reagenz, Feulgen	HCLF-OT-100	100 ml
HCL Reagenz, Feulgen	HCLF-OT-250	250 ml
HCL Reagenz, HemoGnost Perls	HCLH-OT-30	30 ml
HCL Reagenz, HemoGnost Perls	HCLH-OT-100	100 ml
HCL Reagenz, HemoGnost Perls	HCLH-OT-250	250 ml
HCL Reagenz, P.A.S.	HCLP-OT-30	30 ml
HCL Reagenz, P.A.S.	HCLP-OT-100	100 ml
HCL Reagenz, P.A.S.	HCLP-OT-250	250 ml

HISTANOL G

Glycerin für den Einsatz in der Mikroskopie

Klare, viskose Flüssigkeit, geruchsneutral und mit einer sehr breiten Anwendungspalette bei der Herstellung von histologischen und zytologischen Reagenzien und Lösungen.

	Bestellnr.	Einheit
Histanol G	HG-30	30 ml
Histanol G	HG-1L	1000 ml

HISTANOL IP

Isopropyl-Alkohol für den Einsatz in der Mikroskopie

Isopropylalkohol verursacht keine Komprimierung oder Verhärtung von Gewebeproben bei der histologischen Verarbeitung. Wird häufig als Ersatz für Ethanol eingesetzt.

	Bestellnr.	Einheit
Histanol IP	HIP-1L	1000 ml

HISTANOL M

Methylalkohol zur Verwendung in der Histologie und Zytologie

Ein Mittel zur Fixierung und Dehydratisierung. Kann je nach eingesetztem histologischen oder zytologischen Verfahren allein oder in Kombination mit anderen Alkoholen oder Säuren verwendet werden.

	Bestellnr.	Einheit
Histanol M	HM-500	500 ml
Histanol M	HM-1L	1000 ml

KALIUMHEXACYANOFERRAT, LÖSUNG

Kaliumhexacyanoferrat(II) Lösung, optimal konzentriert

Komponente des HemoGnost Perls (Prussian Blue) Kits für den Nachweis von freien Eisenionen (Fe3+) in Zellen.

	Bestellnr.	Einheit
Kaliumhexacyanoferrat, Lösung	KHC-OT-30	30 ml
Kaliumhexacyanoferrat, Lösung	KHC-OT-100	100 ml
Kaliumhexacyanoferrat, Lösung	KHC-OT-250	250 ml

KALIUMPERMANGANAT, LÖSUNG

Kaliumpermanganat Lösung, optimal konzentriert

Bestandteil von Spezial-Färbekits für die Histologie, wie der Kits Masson Fontana, Paraldehyd-Fuchsin, Hämatoxylin P.T.A. und Weigert-van Gieson (schnelles Verfahren).

	Bestellnr.	Einheit
Kaliumpermangat, Lösung	KP-OT-30	30 ml
Kaliumpermangat, Lösung	KP-OT-100	100 ml

CHROMSÄURE, LÖSUNG

Wässrigen Lösung von Chromsäure mit Grocott Kit verwendet

Starkes Oxidationsmittel, das als eine Komponente des Kits für die Färbung von Pilzen nach Grocott eingesetzt wird.

	Bestellnr.	Einheit
Chromsäure, Lösung	KRK-OT-30	30 ml
Chromsäure, Lösung	KRK-OT-100	100 ml
Chromsäure, Lösung	KRK-OT-500	500 ml

LICHTGRÜN SF REAGENZ

Für den Einsatz im Masson-Goldner Trichrom Färbekit

Reagenz zur Grünfärbung von Kollagenfasern.

	Bestellnr.	Einheit
Lichtgrün SF Reagenz	LGS-OT-30	30 ml
Lichtgrün SF Reagenz	LGS-OT-100	100 ml
Lichtgrün SF Reagenz	LGS-OT-500	500 ml

ALKALISCHER ALKOHOL

Für den Einsatz im Kongorot Highman Färbekit

Differenzierungsmittel beim Färben nach der Highman-Methode.

	Bestellnr.	Einheit
Alkalischer Alkohol	LA-OT-30	30 ml
Alkalischer Alkohol	LA-OT-100	100 ml
Alkalischer Alkohol	LA-OT-500	500 ml

MAYER KARMALUM

Reagenz zur Gegenfärbung für histologische Proben

Mayer-Karmalum wird oft als Kontrastfarbe in Kombination mit dem Farbstoff Alcianblau verwendet. Wird für komplette und kleinere histologische Proben wie Embryos oder für Proben von wirbellosen Tieren eingesetzt. Ist Bestandteil des Kits Masson Fontana zur Färbung von Melanin- und argyrophilem Granulat.

	Bestellnr.	Einheit
Mayer Karmalum	MK-OT-30	30 ml
Mayer Karmalum	MK-OT-100	100 ml

NATRIUMMETABISULPHIT, LÖSUNG

Natriummetabisulfi t Lösung, optimal konzentriert

Komponente der Kits Alcian Blue-P.A.S., P.A.S. und Feulgen.

	Bestellnr.	Einheit
Natriummetabisulfi t, Lösung	NM-OT-30	30 ml
Natriummetabisulfi t, Lösung	NM-OT-100	100 ml
Natriummetabisulfi t, Lösung	NM-OT-250	250 ml
Natriummetabisulfi t, Lösung	NM-OT-500	500 ml

NATRIUMTETRABORAT, LÖSUNG

Natriumtetraborat (Borax) Lösung, optimal konzentriert
Komponente der Kits Alcian Blue pH 2,5 und Alcian Blue-P.A.S., sowie des Kits Methenamine.

	Bestellnr.	Einheit
Natriumtetraborat, Lösung	NTB-OT-30	30 ml
Natriumtetraborat, Lösung	NTB-OT-100	100 ml
Natriumtetraborat, Lösung	NTB-OT-500	500 ml

NATRIUMTHIOSULFAT, LÖSUNG

Natriumthiosulfat, optimal konzentriert
Komponente des Fontana Masson Kits zur Färbung von Melanin und argentaffinem Granulat und dient als Reduktionsmittel im Von Kossa Kit zur Identifizierung von Kalkablagerungen und Calciumsalzen.

	Bestellnr.	Einheit
Natriumthiosulfat, Lösung	NT-OT-30	30 ml
Natriumthiosulfat, Lösung	NT-OT-100	100 ml
Natriumthiosulfat, Lösung	NT-OT-250	250 ml
Natriumthiosulfat, Lösung	NT-OT-500	500 ml

NEUTRALROT REAGENZ

Wässrige Lösung Neutralrot zur Verwendung im Von-Kossa-Kit
Kontrastfarbe zur Identifizierung von Calciumablagerungen und Calciumsalzen in der Von Kossa-Methode.

	Bestellnr.	Einheit
Neutralrot Reagenz	NR-OT-30	30 ml
Neutralrot Reagenz	NR-OT-100	100 ml
Neutralrot Reagenz	NR-OT-250	250 ml
Neutralrot Reagenz	NR-OT-500	500 ml

NUCLEAR FAST RED (KERNECHTROT) REAGENZ

0,1% Kernechtrot Farbstofflösung zur Kernfärbung
Integraler Bestandteil der Kits HemoGnost Perls und Alcian Blue pH 2,5 nach Dorling.
Mit dem Nuclear Fast Red Reagenz werden Zellkerne einfach und zuverlässig gefärbt.
Wird verwendet, um einen hohen Kontrast in Kombination mit anderen Kontrastfarben zu erzielen.

	Bestellnr.	Einheit
Nuclear Fast Red (Kernechtrot) Reagenz	KR-OT-30	30 ml
Nuclear Fast Red (Kernechtrot) Reagenz	KR-OT-100	100 ml
Nuclear Fast Red (Kernechtrot) Reagenz	KR-OT-250	250 ml
Nuclear Fast Red (Kernechtrot) Reagenz	KR-OT-500	500 ml

REAGENZIEN ZUR UNTERSCHEIDUNG BASIEREND AUF ESSIGSÄURE

Für den Einsatz in Specialfarben Kits in der Histopathologie
Mit den Reagenzien für die Differenzierung wird die überschüssige Farbe von den Proben entfernt, damit Strukturen hervorgehoben werden, die selektiv die Färbung behalten.

	Bestellnr.	Einheit
Reagenz für die Differenzierung im Gomori Trichrom Kit	RDG-OT-30	30 ml
Reagenz für die Differenzierung im Gomori Trichrom Kit	RDG-OT-100	100 ml
Masson Trichrom und Masson-Goldner Trichrome Kit	RDMG-OT-30	30 ml
Masson Trichrom und Masson-Goldner Trichrome Kit	RDMG-OT-100	100 ml
Reagenz für die Differenzierung im Fontana Masson Kit	RDMF-OT-30	30 ml
Reagenz für die Differenzierung im Fontana Masson Kit	RDMF-OT-100	100 ml

ESSIGSÄURE FÜR DIE HISTOLOGIE

Für den Einsatz in der Mikroskopie
Essigsäure ist eine schwache organische Säure. Sie wird in der Histologie als Fixiermittel in unterschiedlichen Konzentrationen eingesetzt und in Kombination mit anderen Reagenzien verwendet.

	Bestellnr.	Einheit
Essigsäure für die Histologie	OK-1L	1000 ml

OIL RED O REAGENZ

Färbelösung für Lipide

Für die Färbung neutraler Lipide und Triglyceride in gefrorenen Gewebeschnitten sowie von Lipoproteinen in Paraffingewebeschnitten. Das Färbemittel Oil Red O ersetzt weitgehend die Färbemittel Sudan III und Sudan IV, da es eine intensivere rote Färbung aufweist und somit die mikroskopische Beobachtung erleichtert.

	Bestellnr.	Einheit
Oil Red O Reagenz	ORO-OT-30	30 ml
Oil Red O Reagenz	ORO-OT-100	100 ml
Oil Red O Reagenz	ORO-OT-250	250 ml
Oil Red O Reagenz	ORO-OT-500	500 ml

OXALSÄURE, LÖSUNG

Oxalsäurelösung, optimal konzentriert

Ein Bestandteil von Spezial-Färbekits für die Histologie.

	Bestellnr.	Einheit
Oxalsäure, Lösung	OKS-OT-30	30 ml
Oxalsäure, Lösung	OKS-OT-100	100 ml

ORANGE G REAGENZ

Für den Einsatz im Masson-Goldner Trichrom Kit

Reagenz zur Orangefärbung von Erythrozyten.

	Bestellnr.	Einheit
Orange G Reagenz	OGA-OT-30	30 ml
Orange G Reagenz	OGA-OT-100	100 ml
Orange G Reagenz	OGA-OT-500	500 ml

ORANGE G / ANILINE BLUE REAGENZ

Für den Einsatz im Mallory Trichrome Kit

Reagenz zur Orangefärbung von Erythrozyten, sowie Blaufärbung von Kollagenfasern.

	Bestellnr.	Einheit
Orange G / Aniline Blue Reagenz	OGA-OT-30	30 ml
Orange G / Aniline Blue Reagenz	OGA-OT-100	100 ml
Orange G / Aniline Blue Reagenz	OGA-OT-500	500 ml

PARALDEHYD FUCHSIN REAGENZ

Reagenz zum Anfärben von Elastin und Muzin

Komponente des Kits Paraldehyd Fuchsin zur Identifi zierung pathologischer Veränderungen in elastischen Fasern.

	Bestellnr.	Einheit
Paraldehyd Fuchsin Reagenz	PAF-OT-30	30 ml
Paraldehyd Fuchsin Reagenz	PAF-OT-100	100 ml
Paraldehyd Fuchsin Reagenz	PAF-OT-500	500 ml

PIKRINSÄURE FÜR DIE HISTOLOGIE

Gesättigte wässrige Lösung von Trinitrophenol

Pikrinsäure wird in der Mikroskopie zum Färben von Proben in einem intensiven gelben Farbton verwendet und ist ein integraler Bestandteil der Bouin Fixierlösung sowie von Reagenzien zum Entfernen von Gewebe-Pigmentflecken.

	Bestellnr.	Einheit
Pikrinsäure für die Histologie	PKH-OT-30	30 ml
Pikrinsäure für die Histologie	PKH-OT-100	100 ml
Pikrinsäure für die Histologie	PKH-OT-250	250 ml
Pikrinsäure für die Histologie	PKH-OT-500	500 ml

P.T.A. - P.M.A. REAGENZ

Optimale Konzentration Reagenz von Phosphor und Phosphomolybdänsäure

Im Färbeprozess mit den Kits Masson Trichrom und Masson-Goldner Trichrom, ermöglicht das P.T.A. - P.M.A. Reagenz eine stärkere Bindung der Farben Anilinblau und Hellgrün SF oder Echtgrün FCF für Kollagenfasern.

	Bestellnr.	Einheit
P.T.A. - P.M.A. Reagenz	PPR-OT-30	30 ml
P.T.A. - P.M.A. Reagenz	PPR-OT-100	100 ml

KOCHSALZLÖSUNG (PBS-LÖSUNG)

Sterilisierte isotonische mit Phosphat-gepufferte Kochsalzlösung
Gepufferte physiologische Kochsalzlösungen mit isotonischen Eigenschaften.
Zur Erhaltung des intra- und extrazellulären osmotischen Gleichgewichts und zur Stabilisierung von Zellen bei der Subkultivierung und Isolierung.

	Bestellnr.	Einheit
Sterilisierte gepufferte Dulbecco-Lösung, pH 7,4	D-OT-500	500 ml
Sterilisierte gepufferte Dulbecco-Lösung, pH 7,4 (10x konz.)	DX-OT-500	500 ml
Sterilisierte gepufferte Dulbecco-Lösung, mit dem Zusatz von Calcium und Magnesium	DCM-OT-500	500 ml
Sterilisierte gepufferte Dulbecco-Lösung, mit dem Zusatz von Calcium und Magnesium (10-fach konzentriert)	DCMX-OT-500	500 ml
Sterilisierte gepufferte physiologische Kochsalzlösung (0,01 mol/L, pH 7,2, Tween 20)	PBS-OT-500	500 ml

PUFFERTABLETTEN pH 6,8

Phosphatpuffer Tabletten zur Herstellung von Pufferlösungen in der Hämatologie und Histologie
Gepufferte Tabletten für die Zubereitung von 1000ml stabiler Phosphatpufferlösung mit pH-Wert von 6,8.
Mit optimaler Pufferkapazität, niedrigem Temperaturkoeffizienten und geringen Änderungen des pH-Werts bei Verdünnung der Lösung.

	Bestellnr.	Einheit
Puffertabletten pH 6,8	PT-68-100	100 Stück

PUFFERTABLETTEN pH 7,2

Phosphatpuffer Tabletten zur Herstellung von Pufferlösungen in der Hämatologie und Histologie
Gepufferte Tabletten für die Zubereitung von 1000ml stabiler Phosphatpufferlösung mit pH-Wert von 7,2. Mit optimaler Pufferkapazität, niedrigem Temperaturkoeffizienten und geringen Änderungen des pH-Werts bei Verdünnung der Lösung.

	Bestellnr.	Einheit
Puffertabletten pH 7,2	PT-72-100	100 Stück

Hinweis: pH 7,0 wird erreicht durch das Lösen von einer Puffertablette pH 6,8 und einer Puffertablette pH 7,2 in 2 Litern Wasser.

SILBERNITRAT, 2% LÖSUNG

Silbernitrat-Lösung für Spezialfärbungen, optimal konzentriert

Bestandteil vieler Spezial-Färbekits wie Methenamin, P.A.S.M., Grocott, Retikulin, Warthin Starry, Masson Fontana und Von Kossa.

	Bestellnr.	Einheit
Silbernitrat, 2% Lösung	SN2-OT-30	30 ml
Silbernitrat, 2% Lösung	SN2-OT-100	100 ml
Silbernitrat, 2% Lösung	SN2-OT-250	250 ml

SILBERNITRAT, 5% LÖSUNG

Optimum-Konzentration Silbernitrat-Lösung für Spezialfärbung

Eine höhere Konzentration von Silbernitrat in wässriger Lösung ermöglicht das Anpassen der Konzentration nach dem Laborbedarf. Ein Bestandteil vieler Spezialfarbkits wie Methenamine, P.A.S.M., Grocott, Retikulin, Warthin Starry, Masson Fontana und Von Kossa.

	Bestellnr.	Einheit
Silbernitrat, 5% Lösung	SN5-OT-50	50 ml

SILBERNITRAT, 10% LÖSUNG

Optimum-Konzentration Silbernitrat-Lösung für Spezialfärbung

Eine höhere Konzentration von Silbernitrat in wässriger Lösung ermöglicht das Anpassen der Konzentration nach dem Laborbedarf. Ein Bestandteil vieler Spezialfarbkits wie Methenamine, P.A.S.M., Grocott, Retikulin, Warthin Starry, Masson Fontana und Von Kossa.

	Bestellnr.	Einheit
Silbernitrat, 10% Lösung	SN10-OT-50	50 ml

TOLUIDINBLAU, LÖSUNG

Lösung zur Kern und metachromatischen Färbung von Mastzellen im Bindegewebe

Die Lösung wird am häufigsten zur metachromatischen Färbung von sauren Substanzen, Granulaten von Mastzellen, sauren Stoffen im Knorpel und bestimmten Epithelmuzine verwendet. Sie wird auch beim Test nach Collinso eingesetzt.

	Bestellnr.	Einheit
Toluidinblau, Lösung	TB-OT-30	30 ml
Toluidinblau, Lösung	TB-OT-100	100 ml
Toluidinblau, Lösung	TB-OT-250	250 ml

URIGNOST S REAGENZ

Modifikation nach Sternheimer zur Färbung und mikroskopische Analyse von Urinsediment

UriGnost S ist ein stabilisiertes und durch Sternheimer modifiziertes Reagenz zur Färbung von Urinsediment, entsprechend den Anweisungen des Europäischen Verbandes der Laboratoriumsmedizin (ECLM). Enthält die Farbstoffe Alcianblau und Pyronin B. Bestandteil des Kits UriGnost S.

	Bestellnr.	Einheit
UriGnost S Reagenz für 300 Tests	UGS-300	30 ml
UriGnost S Reagenz für 500 Tests	UGS-500	50 ml
UriGnost S Reagenz für 1000 Tests	UGS-1000	100 ml

URIGNOST SM REAGENZ

Modifikation nach Sternheimer-Malbin zur Färbung und mikroskopische Analyse von Urinsediment

Das Reagenz UriGnost SM ist stabilisiert und modifiziert für die Sternheimer-Malbin-Färbung von Urinsediment. Es enthält die Farbstoffe Safranin O und Kristallviolett. Bestandteil des Kits UriGnost SM.

	Bestellnr.	Einheit
UriGnost SM Reagenz für 300 Tests	UGSM-300	30 ml
UriGnost SM Reagenz für 500 Tests	UGSM-500	50 ml
UriGnost SM Reagenz für 1000 Tests	UGSM-1000	100 ml

GOLDCHLORID, 0,1% LÖSUNG

0,1% Goldchloridlösung (aurichloric Säure, HAuCl4)
Bestandteil vieler Spezialfarbkits wie Methenamin, P.A.S.M., Grocott, Retikulin und Masson Fontana.

	Bestellnr.	Einheit
Goldchlorid, 0,1% Lösung	ZK01-OT-30	30 ml

GOLDCHLORID, 0,2% LÖSUNG

0,2% Goldchloridlösung (aurichloric Säure, HAuCl4)
Bestandteil vieler Spezialfarbkits wie Methenamin, P.A.S.M., Grocott, Retikulin

	Bestellnr.	Einheit
Goldchlorid, 0,2 % Lösung	ZK02-OT-30	30 ml

GOLDCHLORID, 1% LÖSUNG

1% Goldchloridlösung (aurichloric Säure, HAuCl4)
Eine höhere Konzentration von Goldchlorid in wässriger Lösung ermöglicht die Anpassung der Konzentration an den Laborbedarf. Ein Bestandteil vieler Spezialfarbkits wie Methenamin, P.A.S.M., Grocott, Retikulin und Masson Fontana.

	Bestellnr.	Einheit
Goldchlorid, 1% Lösung	ZK1-OT-50	50 ml

GOLDCHLORID, 2% LÖSUNG

2% Goldchloridlösung (aurichloric Säure, HAuCl4)
Eine höhere Konzentration von Goldchlorid in wässriger Lösung ermöglicht die Anpassung der Konzentration an den Laborbedarf. Bestandteil vieler Spezialfarbkits wie Methenamin, P.A.S.M., Grocott, Retikulin und Masson Fontana.

	Bestellnr.	Einheit
Goldchlorid, 2% Lösung	ZK2-OT-50	50 ml



SYNTHETISCHE MEDIEN FÜR DAUERHAFTE ABDECKUNG

BIOMOUNT

Abdeck- und Eindeckmedium

Reagenz mittlerer Viskosität (450-550 cSt) mit ähnlichem Brechungsindex wie Glas (nD=1,4920-1,4930). Enthält Xylol und Methylmethacrylat. BioMount ist geeignet zur Herstellung von histologischen und zytologischen Proben, die mit einem Mittel auf Xylol-Basis entparaffiniert wurden wie z.B. BioClear.

	Bestellnr.	Einheit
BioMount	BMT-100	100ml
BioMount	BMT-250	250ml
BioMount	BMT-500	500ml

Kann auch in Systemautomaten genutzt werden.

BIOMOUNT HIGH

Abdeck- und Eindeckmedium

Ein Mittel mittlerer Viskosität (5000 bis 950 cSt) mit einem ähnlichen Brechungsindex wie Glas (nD=1,4900-1,4920). Enthält Xylol und Methyl-Methacrylat. BioMount High ist geeignet für die Herstellung von histologischen und zytologischen Proben, die mit einem Mittel auf Xylol-Basis entparaffiniert wurden wie z.B. BioClear.

	Bestellnr.	Einheit
BioMount High	BMTH-100	100ml
BioMount High	BMTH-250	250ml
BioMount High	BMTH-500	500ml

BIOMOUNT M

Abdeck- und Eindeckmedium

Reagenz mittlerer Viskosität (140-160 cSt) und ähnlichem Brechungsindex wie Glas (nD=1,4900-1,4920). Enthält Xylol und Methylmethacrylat. BioMount M ist geeignet für die Herstellung von histologischen und zytologischen Proben, die mit einem Mittel auf Xylol-Basis entparaffiniert wurden wie z.B. BioClear.

	Bestellnr.	Einheit
BioMount M	BMM-100	100ml
BioMount M	BMM-250	250ml
BioMount M	BMM-500	500ml

Möglichkeit der Verwendung von automatischen Systemen.

BIOMOUNT NEW

Universalmedium zur permanenten Eindeckung von mikroskopischen Proben mit Deckgläsern

Ein Mittel mittlerer Viskosität (950-1050 cSt) mit einem ähnlichen Brechungsindex wie Glas (nD=1,4385-1,4395). BioMount New wurde auf der Basis von Xylol Substituenten und Methylmethacrylat erstellt und eignet sich für histologische und zytologische Proben. Das Mittel ist ungefährlich bei der Handhabung. BioMount New ist ein Universalmittel für das Abdecken von mikroskopischen Präparaten, die mit einem Mittel auf der Basis von Xylol-Substituenten (BioClear New), sowie von Xylol (BioClear) entparaffiniert wurden.

	Bestellnr.	Einheit
BioMount New	BMN-100	100ml
BioMount New	BMN-250	250ml
BioMount New	BMN-500	500ml

BIOMOUNT DPX

Medium mit mittlerer Viskosität zur dauerhaften Abdeckung von mikroskopischen Proben Reagenz mittlerer Viskosität (850 bis 950 cSt) mit ähnlichem Brechungsindex wie Glas (nD=1,5220-1,5230). Enthält Xylol, Dibutylphthalat und Polystyrol. BioMount DPX ist geeignet für die Herstellung von histologischen und zytologischen Proben, die mit einem Mittel auf Xylol-Basis wie BioClear entparaffiniert wurden.

	Bestellnr.	Einheit
BioMount DPX	BM-100	100ml
BioMount DPX	BM-250	250ml
BioMount DPX	BM-500	500ml

BIOMOUNT DPX HIGH

Medium mit hoher Viskosität zur dauerhaften Abdeckung von mikroskopischer Proben und Eindeckmedium fürDeckgläsern

Ein Mittel mittlerer Viskosität (1900-2100 cSt) und mit einem ähnlichen Licht-Brechungsindex wie Glas (nD=1,5260-1,5270). Enthält Xylol, Dibutylphthalat und Polystyrol. BioMount DPX High ist geeignet für die Herstellung von histologischen und zytologischen Präparaten, die mit einem Mittel auf Xylol-Basis wie BioClear entparaffiniert wurden.

	Bestellnr.	Einheit
BioMount DPX	BM-100	100ml
BioMount DPX	BM-250	250ml
BioMount DPX	BM-500	500ml

BIOMOUNT DPX LOW

Medium mit sehr geringer Viskosität für die dauerhafte Abdeckung von mikroskopischen Proben und Eindeckung von Deckgläser

Reagenz niedriger Viskosität (140-160 cSt) mit ähnlichem Brechungsindex wie Glas (nD=1,5140-1,5160). Enthält Xylol, Dibutylphthalat und Polystyrol. BioMount DPX Low ist geeignet für die Herstellung von histologischen und zytologischen Proben, die mit einem Mittel auf Xylol-Basis wie BioClear entparaffiniert wurden.

	Bestellnr.	Einheit
BioMount DPX Low	BML-100	100 ml
BioMount DPX Low	BML-250	250 ml
BioMount DPX Low	BML-500	500 ml

Kann auch in Systemautomaten genutzt werden.

BIOMOUNT C

Medium zur dauerhaften Abdeckung von Objektträgern und Eindeckmedium für Deckgläser

Ein Mittel zum Eindecken/Abdecken histologischer und zytologischer Proben, basierend auf pflanzlichen Inhaltsstoffen von Nadelbäumen (Kieferngewächse), Xylol und Methylmethacrylat. Mit einer sehr hohen Viskosität (5000-5500 cSt) und einem ähnlichen Brechungsindex wie Glas (nD=1,4915-1,4925). BioMount C ist ein ausgezeichneter Ersatz für natürliche Abdeckmittel, wie Kanadabalsam und Zedernöl. Es wird für Proben verwendet, die mit einem Mittel auf Xylol-Basis wie BioClear entparaffiniert wurden.

	Bestellnr.	Einheit
BioMount C	BMC-100	100 ml
BioMount C	BMC-250	250 ml
BioMount C	BMC-500	500 ml

MOUNTQUICK TUBE

Abdeckmedium für Objektträger und Eindeckmittel für Deckgläser

Medium zur Eindeckung/Abdeckung von histologischen und zytologischen Proben, in einer praktischen Verpackung. Für Proben, die mit einem Mittel auf Xylol-Basis wie BioClear entparaffiniert wurden.

	Bestellnr.	Einheit
MountQuick Tube	MQT-100	100 ml

NATÜRLICHE MEDIEN FÜR DAUERHAFTE ABDECKUNGEN

KANADABALSAM

Medium für dauerhafte Eindeckung von Objektträgern mit Deckgläsern

Reines Naturprodukt auf der Basis von pflanzlichen Inhaltsstoffen der Balsam-Tanne. Mit einer sehr hohen Viskosität (10.000 - 11.000 cSt) und einem Brechungsindex ähnlich dem von Glas (nD=1,5250-1,5270). Das Mittel ist geeignet für den Einsatz bei Routinearbeiten in der Mikroskopie sowie für die Herstellung von histologischen und zytologischen Proben, entparaffiniert mit Mitteln auf Basis von Xylol, wie dem Mittel zur Aufhellung/Entparaffinierung BioClear.

	Bestellnr.	Einheit
Kanadabalsam	KB-100	100 ml
Kanadabalsam	KB-250	250 ml
Kanadabalsam	KB-500	500 ml

Der Natur zuliebe empfehlen wir die Verwendung des Mittels BioMount C.

FÜR DIE ZEITLICH BESCHRÄNKTE EINDECKUNG

BIOMOUNT AQUA

Medium zur temporären Abdeckung von Objektträgern und Eindeckmittel für Deckgläser

Abdeck-/Eindeckmedium, geeignet für histologische Proben auf Wasserbasis.

	Bestellnr.	Einheit
BioMount Aqua	BMA-100	100 ml
BioMount Aqua	BMA-250	250 ml
BioMount Aqua	BMA-500	500 ml

GLYCERIN GEPUFFERT pH 7

Medium zur temporären Abdeckung von Objektträgern und Eindeckmittel für Deckgläser

Synonym: Glyzerin pH 7

Abdeck-/Eindeckmedium, in Wasser löslich.

	Bestellnr.	Einheit
Glycerin gepuffert pH 7	GP7-100	100 ml
Glycerin gepuffert pH 7	GP7-250	250 ml
Glycerin gepuffert pH 7	GP7-500	500 ml

Immersionsöl

SIEBEN VERSCHIEDENE TYPEN VON IMMERSIONSÖLEN FÜR DIE MIKROSKOPIE

Immersionsöle werden in der Mikroskopie verwendet für die detaillierte Auflösung von Präparaten durch stark vergrößernde Objektive. BioGnost Immersionsöle wurden in Übereinstimmung mit ISO 8036-1 Standards entwickelt, ein optimaler Streuungsgrad des Lichts und ein Brechungsindex (nD bei 23°C=1,5150) werden dadurch garantiert.

Der Brechungsindex des Öls ist gleich dem Brechungsindex des Deckglases. Geben Sie einfach einen Tropfen Immersionsöl BioGnost auf das Deckglas dann tauchen Sie das Immersionsobjektiv ein. Danach werden die Lichtstrahlen, die durch die Linsenzusammensetzung kommen nicht gebrochen und gehen damit direkt in das Objektiv, was zu einem klareren Bild der Probe mit mehr Details führt.

Eigenschaften BioGnost Immersionsöl

IMMERSIONSÖL	VISKOSITÄT @ 23°C (cSt)	ISO	VERMISCHUNG MIT ANDEREN ÖLSORTEN	ART DER MIKROSKOPIE
IMMERSIONSÖL	600-1100	+	Immersionsöl Typ A Immersionsöl Typ B Immersionsöl NVH	licht
IMMERSIONSÖL TYP A	100-150	+	Immersionsöl Immersionsöl Typ B Immersionsöl Typ NVH	licht
IMMERSIONSÖL TYP B	1250	+	Immersionsöl Immersionsöl Typ A Immersionsöl Typ NVH	licht
IMMERSIONSÖL TYP NVH	21000	+	Immersionsöl Immersionsöl Typ A Immersionsöl Typ B	licht
IMMERSIONSÖL TYP FF	170	-	-	fluoreszenz
IMMERSIONSÖL TYP 37	1250*	**	-	licht, für den betrieb bei einer temperatur von 37°C
ZEDERNÖL	1500-2200	+	-	licht

* wert der Viskosität bei 37°C **brechungsindex n_D @ 23°C = 1.5150

IMMERSIONSÖL

Immersionsöl für eine klare mikroskopische Analyse nach ISO 8036
Immersionsöl nach ISO-Standard, mit einer optimalen Viskosität von 600-1100 cSt und einem idealen Brechungsindex von nD=1,5150 bei 23°C. Ist mischbar mit Immersionsölen vom Typ A, Typ B und Typ NVH, um unterschiedliche
Viskositätsstufen zu erhalten. Wird in der Mikroskopie verwendet, um Proben so detailliert wie möglich untersuchen zu können.

	Bestellnr.	Einheit
Immersionsöl	IU-100	100 ml
Immersionsöl	IU-250	250 ml
Immersionsöl	IU-500	500 ml

IMMERSIONSÖL TYP A

Immersionsöl für eine klare mikroskopische Analyse nach ISO 8036
Immersionsöl nach ISO-Standard, mit einem Brechungsindex von nD=1,5150 und einer niedrigen Viskosität von 100 cSt bei 23°C. Eignet sich sehr gut für die Verwendung in der inversen Mikroskopie. Mischbar mit Ölimmersionen vom Typ B und Typ NVH, um unterschiedliche Viskositäten zu erhalten.

	Bestellnr.	Einheit
Immersionsöl Typ A	IUA-100	100 ml
Immersionsöl Typ A	IUA-250	250 ml
Immersionsöl Typ A	IUA-500	500 ml

IMMERSIONSÖL TYP B



Immersionsöl für eine klare mikroskopische Analyse nach ISO 8036
Immersionsöl nach ISO-Standard, mit einer Viskosität von 1250 cSt und einem idealen Brechungsindex von nD=1,5150 bei 23°C. Ist mischbar mit Ölimmersionen vom Typ A und Typ NVH, um unterschiedliche Viskositäten zu erhalten.

	Bestellnr.	Einheit
Immersionsöl Typ B	IUB-100	100 ml
Immersionsöl Typ B	IUB-250	250 ml
Immersionsöl Typ B	IUB-500	500 ml

ZEDERNHOLZÖL

Immersionsöl für eine klare mikroskopische Analyse nach ISO 8036
Immersionsöl auf Basis natürlicher Harze von Nadelbäumen, modifiziert in Übereinstimmung mit der ISO-Norm, mit einer Viskosität von 1500-2200 cSt und einem Brechungsindex von nD=1,5150 bei 23°C. Verwendung in der Mikroskopie bei der detaillierten Untersuchung von Präparaten.

	Bestellnr.	Einheit
Zedernholzöl	CU-100	100 ml
Zedernholzöl	CU-250	250 ml
Zedernholzöl	CU-500	500 ml

Der Natur zuliebe empfehlen wir die Verwendung anderer synthetischer BioGnost Immersionsöle.

IMMERSIONSÖL TYP 37

Immersionsöl für eine klare mikroskopischen Analyse bei 37°C
Immersionsöl für den Einsatz bei höheren Temperaturen. Idealer Brechungsindex von nD=1,5150 und eine optimale Viskosität von 1250 cSt bei 37°C.

	Bestellnr.	Einheit
Immersionsöl Typ 37	IU37-100	100 ml
Immersionsöl Typ 37	IU37-250	250 ml
Immersionsöl Typ 37	IU37-500	500 ml

IMMERSIONSÖL TYP FF

Immersionsöl für eine klare mikroskopische Analyse in der Fluoreszenzmikroskopie
Immersionsöl, keine Eigenfluoreszenz, für die Fluoreszenz Mikroskopie.

	Bestellnr.	Einheit
Immersionsöl Typ FF	IUF-100	100 ml
Immersionsöl Typ FF	IUF-250	250 ml
Immersionsöl Typ FF	IUF-500	500 ml

IMMERSIONSÖL TYP NVH

Immersionsöl für eine klare mikroskopische Analyse nach ISO 8036
Immersionsöl nach ISO-Standard, mit einem Brechungsindex von nD=1,5150 und hoher Viskosität von 21.000 cSt bei 23°C. Eignet sich besonders gut für die Verwendung in der inversen Mikroskopie. Mischbar mit Ölimmersionen vom Typ A und Typ B, um unterschiedliche Viskositätsstufen zu erhalten.

	Bestellnr.	Einheit
Immersionsöl Typ NVH	IUN-100	100 ml
Immersionsöl Typ NVH	IUN-250	250 ml
Immersionsöl Typ NVH	IUN-500	500 ml

VERSANDBEHÄLTER FÜR OBJEKTTRÄGER

Ideal für den Versand und zur Aufbewahrung von Objektträgern.
Aus Polypropylen mit Schnapp-Verschluss für Objektträger 76x26 mm.
Für 1 Objektträger 50 x 100 mm.
Für 2 Objektträger 73 x 85 mm.

	Bestellnr.	Einheit
Versandbehälter für 1 Objektträger	04-6110	10 Stk
Versandbehälter für 2 Objektträger	04-6111	10 Stk

BEHÄLTER FÜR OBJEKTTRÄGER MIT SCHRAUBVERSCHLUSS

Ideal für den Versand und zur Aufbewahrung von Objektträgern.
Aus Polypropylen mit Schraub-Verschluss für Objektträger 76 x 26 mm.
Mit dicken Wänden, stoßfest, mit Schraubverschluss, lang 90 mm, Ø 40 mm,
Fassungsvermögen von bis zu 10 Objektträgern.

	Bestellnr.	Einheit
Versandbehälter für Objektträger mit Schraubverschluss	04-6115	10 Stk

VERSANDBEHÄLTER FÜR 5 OBJEKTTRÄGER

Ideal für den Versand und zur Aufbewahrung von Objektträgern.
Aus Polypropylen mit Schnapp-Verschluss für Objektträger 76 x 26 mm.
Minimaler Platzbedarf und robust.
Mit Druckverschluss, fasst bis zu 5 Objektträger.
Abmessungen: 30 x 18 x 82 mm (LXTXH).

	Bestellnr.	Einheit
Versandbehälter für 5 Objektträger	04-6120	50 Stk

OBJEKTTRÄGERKASTEN FÜR DIE MIKROSKOPIE

Aus dunkelgrauem Plastikmaterial. Mit Rillen für Objektträger und komplett mit Indexkarte zur Klassifizierung. Ideal für die Archivierung und den Transport von Objektträgern, ausgekleidet mit einer Korkplatte um Beschädigungen an den Objektträgern während des Transportes zu vermeiden.
Abmessungen:
- 25 Objektträger: 80 x 95 x 35 H mm
- 50 Objektträger: 200 x 160 x 30 H mm
- 100 Objektträger: 200 x 180 x 30 H mm

	Bestellnr.	Einheit
Objektträgerkasten für 25 Objektträger	04-6130	1 Stk
Objektträgerkasten für 50 Objektträger	04-6135	1 Stk
Objektträgerkasten für 100 Objektträger	04-6140	1 Stk

FILOSLIDE 4/6

Aus transparentem Kunststoff für Objektträger 76x26 mm. Hoher Schutz der Objektträger.
Einfaches Einordnen der Objektträger, vielseitig und flexibel.
FiloSlide 4 bietet vier Fächer für Objektträger und eine Dokumentenfach (103 x 153mm).
FiloSlide 6 bietet sechs Fächer für Objektträger, ein Dokumentenfach (220 x 150mm) und ein Index-Fach.
Jede Packung von 10 FiloSlide 6 enthält 50 Identifikationsetiketten (10 rot, 10 blau, 10 grün, 10 gelb und 10 weiß).

	Bestellnr.	Einheit
FiloSlide 4, Objektträgertasche mit 4 Fächern	04-6150	100 Stk
FiloSlide 6, Objektträgertasche mit 6 Fächern, komplett mit Etiketten zur Identifikation	04-6155	10 Stk

OBJEKTTRÄGERKASTEN FÜR DIE MIKROSKOPIE

Aus Holz mit Rillen für Objektträger 76 x 26 mm. Mit nummerierten Fächern, komplett mit Indexkarte zur Klassifizierung.
Abmessungen:
- 25 Objektträge: 98 x 83 x 38H mm
- 50 Objektträge: 230 x 97 x 35H mm
- 100 Objektträge: 230 x 180 x 35H mm

	Bestellnr.	Einheit
Objektträgerkasten aus Holz für 25 Objektträger	04-6170	1 Stk
Objektträgerkasten aus Holz für 50 Objektträger	04-6171	1 Stk
Objektträgerkasten aus Holz für 100 Objektträger	04-6172	1 Stk

OBJEKTTRÄGERKASTEN AUS POLYPROPYLEN

Aus haltbarem, stabilem Polypropylen, mit Klappdeckel, stapelbar.
Für 100 Objektträger 76x26 mm.

Abmessungen ca. 210 x 168 x 33/34 mm

	Bestellnr.	Einheit
Objektträgerkasten aus Polypropylen weiß	04-6180	1 Stk
Objektträgerkasten aus Polypropylen blau	04-6181	1 Stk
Objektträgerkasten aus Polypropylen rot	04-6182	1 Stk

AUFBEWAHRUNGSMAPPEN FÜR OBJEKTTRÄGER

Aus Karton für Präparateobjektträger ca. 76x26 mm mit oder ohne Deckel.

Präparatemappen aus stabilen Karton auch zum Transport der Objektträger geeignet.
Der Deckel ist mit einem verstärkten Gewebeband an der Rückwand der Mappe befestigt.
Die Mappen sind grau belegt und verfügen über einen Index auf dem Deckel.

	Bestellnr.	Einheit
Präparatemappe mit einteiligem Deckel Einteilung für 2 Objektträger	04-6210	1 Stk
Präparatemappe mit einteiligem Deckel Einteilung für 3 Objektträger	04-6211	1 Stk
Präparatemappe mit einteiligem Deckel Einteilung für 6 Objektträger	04-6212	1 Stk
Präparatemappe mit einteiligem Deckel Einteilung für 10 Objektträger	04-6213	1 Stk
Präparatemappe mit einteiligem Deckel Einteilung für 20 Objektträger	04-6214	1 Stk
Präparatemappe ohne Deckel Einteilung für 20 Objektträger	04-6215	1 Stk
Präparatemappe ohne Deckel mit Mittelsteg für 20 Objektträger	04-6216	1 Stk

AUFBEWAHRUNGSSYSTEME

OBJEKTTRÄGER-ARCHIVKARTON

extrem stabiler Karton aus einwelliger Pappe für 1000 Objektträger

285 x 171 x 80 mm (LxTxH)

	Bestellnr.	Einheit
Objektträger-Archivkarton	04-0117	25 Stk

PARAFFINBLOCK-ARCHIVKARTON

extrem stabiler Karton aus einwelliger Pappe für 350 Kassetten

350 x 272 x 45 mm (LxTxH)

	Bestellnr.	Einheit
Paraffinblock-Archivkarton	04-0112	25 Stk

ARCHIVSCHRÄNKE „HISTOCUBE“

Das Archivsystem HISTOCUBE bietet eine optimale saubere Archivierung von Objektträgern und Paraffinblöcken. Zur Vorsortierung und Lagerung der Objektträger oder Blöcke dienen herausnehmbare Trays aus Polystyrol. Die Schränke bestehen aus Stahlblech und sind mit Zentralverschluss, Auszugssperre, Vollauszug 100% bei einer Tragfähigkeit von 200 kg pro Schublade sowie einer Kippsicherung ausgestattet. Zur perfekten Ordnung dienen Beschriftungsstreifen auf den Griffen. Wahlweise sind die Schränke in den Farben: Schrankkorpus lichtgrau RAL 7035 – Schubladen sowie Abdeckung in den Farben Enzianblau RAL 5010, Purpurrot RAL 3004, Schiefergrau RAL 7015 und Lichtgrau RAL 7035 erhältlich.

FÜR PARAFFIN-BLÖCKE

HISTOCUBE-P 800/700

Schrank für ca. 12.160 Paraffin-Blöcke,
Schubladen 4 Stück, doppellagig, 150 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 800 x 700 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 150 Stk. + 8 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE-P 800/700	03-2010	1 Stk

HISTOCUBE-P 800/800

Schrank für ca. 15.200 Paraffin-Blöcke,
Schubladen 5 Stück, , doppellagig, 2x125/3x150mm Nutzhöhe,
Maße außen: 800 x 800 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 200 Stk. + 10 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE-P 800/800	03-2015	1 Stk

HISTOCUBE-P 800/1000

Schrank für ca. 21.800 Paraffin-Blöcke,
Schubladen 7 Stück, doppellagig, 6x125/1x150mm Nutzhöhe,
Maße außen: 800 x 1000 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 280 Stk. + 14 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE-P 800/1000	03-2020	1 Stk

HISTOCUBE-P 800/1200

Schrank für ca. 24.320 Paraffin-Blöcke,
Schubladen 8 Stück, doppellagig, 4x125/4x150mm Nutzhöhe,
Maße außen: 800 x 1200 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 320 Stk. + 16 Seitenhalterungen



	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE-P 800/1200	03-2025	1 Stk

HISTOCUBE-P 800/1600

Schrank für ca. 33.440 Paraffin-Blöcke,
Schubladen 12 Stück, doppellagig, 12x125 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 800 x 1600 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 440 Stk. + 24 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE-P 800/1600	03-2030	1 Stk

HISTOCUBE-P 1050/700

Schrank für ca. 17.024 Paraffin-Blöcke,
Schubladen 4 Stück, doppellagig, 4x150 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 1050 x 700 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 224 Stk. + 8 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE-P 1050/700	03-2035	1 Stk

HISTOCUBE-P 1050/800

Schrank für ca. 21.280 Paraffin-Blöcke,
Schubladen 5 Stück, doppellagig, 2x125/3x150mm Nutzhöhe,
Maße außen: 1050 x 800 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 280 Stk. + 10 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE-P 1050/800	03-2040	1 Stk

HISTOCUBE-P 1050/1000

Schrank für ca. 29.792 Paraffin-Blöcke,
Schubladen 7 Stück, doppellagig, 6x125/1x150 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 1050 x 1000 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 392 Stk. + 14 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE-P 1050/1000	03-2045	1 Stk



HISTOCUBE-P 1050/1200

Schrank für ca. 34.048 Paraffin-Blöcke,
Schubladen 8 Stück, doppellagig, 4x125/4x150 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 1050 x 1200 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 448 Stk. + 16 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE-P 1050/1200	03-2050	1 Stk

HISTOCUBE-P 1050/1600

Schrank für ca. 46.816 Paraffin-Blöcke,
Schubladen 11 Stück, doppellagig, 6x125/5x150 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 1050 x 1600 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 616 Stk. + 22 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE-P 1050/1600	03-2055	1 Stk



HISTOCUBE-P 1300/700

Schrank für ca. 21.888 Paraffin-Blöcke,
Schubladen 4 Stück, doppellagig, 4x150 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 1300 x 700 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 288 Stk. + 8 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE-P 1300/700	03-2060	1 Stk

HISTOCUBE-P 1300/800

Schrank für ca. 27.360 Paraffin-Blöcke,
Schubladen 5 Stück, doppellagig, 2x125/3x150 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 1300 x 800 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 360 Stk. + 10 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE-P 1300/800	03-2065	1 Stk

HISTOCUBE-P 1300/1000

Schrank für ca. 38.304 Paraffin-Blöcke,
Schubladen 7 Stück, doppellagig, 6x125/1x150 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 1300 x 1000 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 504 Stk. + 14 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE-P 1300/1000	03-2070	1 Stk

HISTOCUBE-P 1300/1200

Schrank für ca. 43.776 Paraffin-Blöcke,
Schubladen 8 Stück, doppellagig, 4x125/4x150 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 1300 x 1200 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 576 Stk + 16 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE-P 1300/1200	03-2075	1 Stk

HISTOCUBE-P 1300/1600

Schrank für ca. 65.664 Paraffin-Blöcke,
Schubladen 12 Stück, doppellagig, 12x125 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 1300 x 1600 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 864 Stk. + 24 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE-P 1300/1600	03-2080	1 Stk

ZUBEHÖR

HISTOCUBE Schubladen-Einteilungssortiment

für Paraffinblockschrank
enthält 40 Trays (2 Lagen je 20 Trays) + Zubehör
Verwendbar für Schubladengröße:

	Bestellnr.	Einheit
800 x 750 B x T 125 mm Nutzhöhe	03-2410	1 Stk
800 x 750 B x T 150 mm Nutzhöhe	03-2420	1 Stk

HISTOCUBE Schubladen-Einteilungssortiment

für Paraffinblockschrank
enthält 56 Trays (2 Lagen je 28 Trays) + Zubehör
Verwendbar für Schubladengröße:

	Bestellnr.	Einheit
1050 x 750 B x T 125 mm Nutzhöhe	03-2430	1 Stk
1050 x 750 B x T 150 mm Nutzhöhe	03-2440	1 Stk

HISTOCUBE Schubladen-Einteilungssortiment

für Paraffinblockschrank
enthält 72 Trays (2 Lagen je 36 Trays) + Zubehör
Verwendbar für Schubladengröße:

	Bestellnr.	Einheit
1300 x 750 B x T 125 mm Nutzhöhe	03-2450	1 Stk
1300 x 750 B x T 150 mm Nutzhöhe	03-2460	1 Stk



HISTOCUBE Trays für Objektträger und Paraffinblöcke

Material : Polystyrol (PS)
Verwendbar für Paraffinblöcke sowie
Glasobjektträger – Schubladentiefe 750 mm
Maße: 63,8 x 310,5 x 40 mm (BxTxH)

	Bestellnr.	Einheit
Trays für Objektträger und Praffinblöcke	03-2400	45 Stk

HISTOCUBE 800/700

Schrank für ca. 57600 Objektträger 76x26 mm
Schubladen 6 Stück, einlagig 100 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 800 x 700 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 120 Stk. + 12 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE 800/700	03-2110	1 Stk

HISTOCUBE 800/800

Schrank für ca. 67200 Objektträger 76x26 mm
Schubladen 7 Stück, einlagig 100 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 800 x 800 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 140 Stk. + 14 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE 800/800	03-2115	1 Stk

HISTOCUBE 800/1000

Schrank für ca. 86400 Objektträger 76x26 mm
Schubladen 9 Stück, einlagig 100 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 800 x 1000 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 180 Stk. + 18 Seitenhalterungen



	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE 800/1000	03-2120	1 Stk

HISTOCUBE 800/1200

Schrank für ca. 105600 Objektträger 76x26 mm
Schubladen 11 Stück, einlagig 100 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 800 x 1200 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 220 Stk. + 22 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE 800/1200	03-2125	1 Stk

HISTOCUBE 800/1600

Schrank für ca. 144000 Objektträger 76x26 mm
Schubladen 15 Stück, einlagig 100 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 800 x 1600 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 300 Stk. + 30 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE 800/1600	03-2130	1 Stk

HISTOCUBE 1050/700

Schrank für ca. 80640 Objektträger 76x26 mm
Schubladen 6 Stück, einlagig 100 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 1050 x 700 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 168 Stk. + 12 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE-P 1050/700	03-2135	1 Stk

HISTOCUBE 1050/800

Schrank für ca. 94080 Objektträger 76x26 mm
Schubladen 7 Stück, einlagig 100 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 1050 x 800 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 196 Stk. + 14 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE-P 1050/800	03-2140	1 Stk

HISTOCUBE 1050/1000

Schrank für ca. 120600 Objektträger 76x26 mm
Schubladen 9 Stück, einlagig 100 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 1050 x 1000 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 252 Stk. + 18 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE 1050/1000	03-2145	1 Stk



HISTOCUBE 1050/1200

Schrank für ca. 147840 Objektträger 76x26 mm
Schubladen 11 Stück, einlagig 100 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 1050 x 1200 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 308 Stk. + 22 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE 1050/1200	03-2150	1 Stk

HISTOCUBE 1050/1600

Schrank für ca. 201600 Objektträger 76x26 mm
Schubladen 15 Stück, einlagig 100 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 1050 x 1600 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 420 Stk. + 30 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE 1050/1600	03-2155	1 Stk



HISTOCUBE 1300/700

Schrank für ca. 103680 Objektträger 76x26 mm
Schubladen 6 Stück, einlagig 100 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 1300 x 700 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 216 Stk. + 12 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE 1300/700	03-2160	1 Stk

HISTOCUBE 1300/800

Schrank für ca. 120960 Objektträger 76x26 mm
Schubladen 7 Stück, einlagig 100 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 1300 x 800 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 252 Stk. + 14 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE 1300/800	03-2165	1 Stk

HISTOCUBE 1300/1000

Schrank für ca. 155520 Objektträger 76x26 mm
Schubladen 9 Stück, einlagig 100 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 1300 x 1000 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 324 Stk. + 18 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE 1300/1000	03-2170	1 Stk

HISTOCUBE 1300/1200

Schrank für ca. 190080 Objektträger 76x26 mm
Schubladen 11 Stück, einlagig 100 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 1300 x 1200 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 396 Stk. + 22 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE 1300/1200	03-2175	1 Stk

HISTOCUBE 1300/1600

Schrank für ca. 259200 Objektträger 76x26 mm
Schubladen 15 Stück, einlagig 100 mm Nutzhöhe,
Maße außen: 1300 x 1600 x 750 mm (BxHxT)
Trays: 540 Stk. + 30 Seitenhalterungen

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE 1300/1600	03-2180	1 Stk

HISTOCUBE Schubladen-Einteilungssortiment

für Objektträger-Schrank
enthält 20 Trays + Zubehör
Verwendbar für Schubladengröße:
800 x 750 B x T 100 mm Nutzhöhe

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE Schubladen-Einteilungssortiment	03-2310	1 Satz

HISTOCUBE Schubladen-Einteilungssortiment

für Objektträgerschrank
enthält 28 Trays + Zubehör
Verwendbar für Schubladengröße:
1050 x 750 B x T 100 mm Nutzhöhe

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE Schubladen-Einteilungssortiment	03-2330	1 Satz

HISTOCUBE Schubladen-Einteilungssortiment

für Objektträgerschrank
enthält 36 Trays + Zubehör
Verwendbar für Schubladengröße:
1300 x 750 B x T 100 mm Nutzhöhe

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE Schubladen-Einteilungssortiment	03-2350	1 Satz

HISTOCUBE Trays für Objektträger und Paraffinblöcke

Material : Polystrol (PS)
Verwendbar für Paraffinblöcke sowie
Glasobjektträger – Schubladentiefe 750 mm
Maße: 63,8 x 310,5 x 40 mm BxTxH

	Bestellnr.	Einheit
HISTOCUBE Trays für Objekträger und Paraffinblöcke	03-2400	45 Stk



ARCHIVIERUNGSSYSTEM „OTS 6400“

Objektträgermodul OTS 6400

Modulschublade mit 14 Einzeleinschüben,
Einzelschub für ca. 458 Objektträger
der Größe 76 x 26 mm, Material Stahlblech,
Lackierung lichtgrau RAL 7035,
Gesamtvolumen ca. 6.400 OTs,
Maße: 483 x 483 x 141 mm (BxTxH)
Gewicht 9,5 kg

	Bestellnr.	Einheit
Objektträgermodul OTS 6400	03-1000	1 Stk

Paraffin-Blockmodul PBS 0180

Modulschublade mit 4 Einzeleinschüben, vertikalen Lagerung bis zu 1560 Kassetten.
Material Stahlblech,
Lackierung lichtgrau RAL 7035,
Gesamtvolumen ca. 1560 Paraffin-Blöcke,
Maße: 482 x 482 x 140 mm (BxTxH)
Gewicht 12,0 kg

	Bestellnr.	Einheit
Paraffin-Blockmodul PBS 0180	03-1020	1 Stk

Boden-Sockel 140 mm SOL 0141

Sockel für Modulschubladen mit Mittel-
Konsolenverstärkung, für OTS 6400 oder
PBS 1000 bzw. PBS 0180 verwendbar,
Material Stahlblech, Lackierung lichtgrau RAL,
Maße außen: 483 x 483 x 141 (BxTxH)
Gewicht: 2,4 kg

	Bestellnr.	Einheit
Boden-Sockel 140 mm SOL 0141	03-1040	1 Stk



Abdeckplatte für Modulschubladen

Abschlussdeckel für oberste Schublade
Material Stahlblech, Lackierung lichtgrau RAL,
Maße außen: 483 x4 83 x 33 mm (BxTxH)
Gewicht: 1,5 kg

	Bestellnr.	Einheit
Abdeckplatte für Modulschubladen	03-1050	1 Stk

FORMALIN-VERSANDGEFÄSSE

Als zusätzliches Standardprodukt für unser Formalin-Programm haben wir Formalin-vorgefüllte Versandröhrchen und Schraubdosen aufgenommen. Wir verwenden dazu unsere Ihnen bekannte formafix-Formalin Lösung 4% gepuffert, bei bewährter und garantierter Qualität. Die Problematik der Eigenabfüllung von Fomaldehydlösungen mit richtiger Kennzeichnung, Abfüllauflagen mit der gesundheitlichen Belastung der Mitarbeiter und entsprechenden Lagerungsvorschriften, entfällt durch unser bedarfsgerechtes Lieferprogramm. Das Layout Ihres Institutsetiketts wird nach Ihren Wünschen gefertigt. Individuelle Abfüllungen und Gefässvarianten sind auf Anfrage erhältlich.

Formalingefüllte Biopsieröhrchen a. PP, Inhalt 10 ml

Ø 16 x H 57 mm, zur Hälfte gefüllt mit Formalin 4%, phosphatgepuffert,
Etikett mit Gefahrensymbol und Adressaufdruck Ihres Instituts. Lot-Nr.

	Bestellnr.	Einheit	VE
Formalingefüllte Biopsieröhrchen im Plastikbeutel	02-1045	100 Stk	2000 Stk
Formalingefüllte Biopsieröhrchen im Kartontray	02-1046	200 Stk	2000 Stk

Formalingefüllte Twin-Versandgefässe a. PP, Inhalt 20 ml

Ø 31 x H 48 mm, zur Hälfte gefüllt mit Formalin 4%, phosphatgepuffert,
Etikett mit Gefahrensymbol und Adressaufdruck Ihres Instituts. Lot-Nr.

	Bestellnr.	Einheit	VE
Formalingefüllte Twin-Versandgefässe im Kartontray	02-1001	50 Stk	1000 Stk
Formalingefüllte Twin-Versandgefässe im Versandkarton (CH)	02-1002	25 Stk	1000 Stk

Formalingefüllte Twin-Versandgefässe a. PP, Inhalt 35 ml

Ø 39 x H 55 mm, zur Hälfte gefüllt mit Formalin 4%, phosphatgepuffert,
Etikett mit Gefahrensymbol und Adressaufdruck Ihres Instituts. Lot-Nr.

	Bestellnr.	Einheit	VE
Formalingefüllte Twin-Versandgefässe im Versandkarton (CH)	02-1012	24 Stk	480 Stk

Formalingefüllte Twin-Versandgefässe a. PP, Inhalt 50 ml

Ø 39 x H 74 mm, zur Hälfte gefüllt mit Formalin 4%, phosphatgepuffert,
Etikett mit Gefahrensymbol und Adressaufdruck Ihres Instituts. Lot-Nr.

	Bestellnr.	Einheit	VE
Formalingefüllte Twin-Versandgefässe im Versandkarton (CH)	02-1022	24 Stk	480 Stk

Formalingefüllte Twin-Versandgefässe a. PP, Inhalt 100 ml

Ø 48 x H 82 mm, zur Hälfte gefüllt mit Formalin 4%, phosphatgepuffert,
Etikett mit Gefahrensymbol und Adressaufdruck Ihres Instituts. Lot-Nr.

	Bestellnr.	Einheit	VE
Formalingefüllte Twin-Versandgefässe im Versandkarton (CH)	02-1032	20 Stk	320 Stk

FORMALINLÖSUNGEN

Einwegkanister

Formafix-Formalinlösung 4%,(gew.) gepuffert

neutral gepufferte Formalinlösung, gebrauchsfertige Neuware mit einem Formaldehyd-Anteil von 4%, für praktisch alle Biopsien und Gewebepräparate, mit Herstellerzeugnis, im Plastikkanister.

	Bestellnr.	Einheit
Formafix-Formalinlösung 4%,(gew.) gepuffert	01-1005	5 l Kanister
Formafix-Formalinlösung 4%,(gew.) gepuffert	01-1010	10 l Kanister
Formafix-Formalinlösung 4%,(gew.) gepuffert	01-1015	20 l Kanister

Formafix-Formalinlösung 10%,(gew.) gepuffert

neutral gepufferte Formalinlösung, gebrauchsfertige Neuware mit einem Formaldehyd-Anteil von 10%, für praktisch alle Biopsien und Gewebepräparate, mit Herstellerzeugnis, im Plastikkanister.

	Bestellnr.	Einheit
Formafix-Formalinlösung 10%,(gew.) gepuffert	01-1007	5 l Kanister
Formafix-Formalinlösung 10%,(gew.) gepuffert	01-1012	10 l Kanister
Formafix-Formalinlösung 10%,(gew.) gepuffert	01-1017	20 l Kanister

Praktische 1-Liter-Flasche

Formafix-Formalinlösung 4%,10% (gew.) gepuffert

neutral gepufferte Formalinlösung, gebrauchsfertige Neuware mit einem Formaldehyd-Anteil von 4%, 5% oder 10%, für praktisch alle Biopsien und Gewebepräparate, mit Herstellerzeugnis.

Lieferung in 1 Liter Plastikflasche mit Drehverschluss

	Bestellnr.	Einheit
Formafix-Formalinlösung 4% (gew.) gepuffert	01-1000	1 l
Formafix-Formalinlösung 10% (gew.) gepuffert	01-1002	1 l

PumpMaster Kanisterpumpe für Gebinde

Druckpumpe für manuelles Abfüllen und Entleeren von Kanistern und Fässern. Überdruck erzeugende Handkolbenpumpe. Auch für kleine Entnahmemengen geeignet. Die Pumpe ist mit einem Stopfenverschluß ausgerüstet, daher ohne Adapter zu verwenden. Längenverstellbares Förderrohr aus PP. Passend für Öffnungen von 49,5 mm bis 60 mm Durchmesser. Ausführung rot für nicht aggressive, wässrige Lösungen.

Material: PP/EPDM
Eintauchtiefe: 950 mm
Förderleistung: 8 L/min

	Bestellnr.	Einheit
PumpMaster Kanisterpumpe für Gebinde	09-3018	1 Stk

Kunststoff-Membranpumpe für Gebinde

Membran-Handpumpe für manuelles Abfüllen und Entleeren von Kanister oder Fässern. Pumpe aus Kunststoff mit Membrane aus Viton. Befestigung der Pumpe fast in allen Lagen möglich. Ansaugschlauch aus Latex 1,50 Meter, Auslaufschlauch flexibel aus Latex mit Hahn 1,25 Meter.

Material: PP/Viton
Förderleistung: 25 L/min
Gewicht: 1 kg

	Bestellnr.	Einheit
Kunststoff-Membranpumpe	09-3020	1 Stk

Aluminium-Handkolbenpumpe für Gebinde

Handkolbenpumpe für manuelles Abfüllen und Entleeren von Kanister oder anderen Gebinden. Pumpe aus Alu mit PTFE Dichtungen. Pumpe zur Wandbefestigung vorgesehen. Selbstansaugend. Ansaugschlauch aus Latex 1,50 Meter, Auslaufschlauch flexibel aus Latex mit Verschlußhahnen 1,25 Meter.

Material: Aluminium
Förderleistung: 40 L/min
Ansaugschlauch: ½"
Gewicht: 1,5 kg

	Bestellnr.	Einheit
Aluminium-Handkolbenpumpe	09-3025	1 Stk

Leistungsstarke und leichte elektr. Laborpumpe

Zum Abfüllen kleinerer Mengen wässriger Lösungen bis 300 mPas aus Kanistern, Fässern und enghalsigen Behältern ab 25 mm Öffnungsdurchmesser. Spritzwassergeschützter Motor mit integriertem Sicherheitstaster als Ein/Ausschalter. Dichtungsloses Pumpwerk für Wässrige Lösungen, auch Laugen und Säuren. 1,5 Meter PVC Schlauch, PP-Füller, Schellen, Auslaufbogen und Aufhängevorrichtung.

Material: PP
Tauchtiefe: 650 mm
Tauchrohr: 32 mm
Förderleistung: 40 l/min

	Bestellnr.	Einheit
elektr. Laborpumpe bis 650 mm	03-3030	1 Stk

Tauchtiefe: 1000 mm
Tauchrohr: 32 mm
Förderleistung: 65 l/min

	Bestellnr.	Einheit
elektr. Laborpumpe bis 1000 mm	03-3035	1 Stk

OTAL-Hand-Abfüllpumpe für Gebinde

Für rasches und sicheres Entleeren von Gebinden bis 60 Liter. Besonders kompakt, platzsparend, mit guter Förderleistung. Saugrohr passt sich automatisch der jeweiligen Kanisterhöhe an. Universalstopfen für Behälteröffnungen dm 30-70 mm, Förderrohr aus PP.
Eintauchtiefe: 700 mm
Förderleistung: 20 l/min
Rohr Ø: 15 mm

	Bestellnr.	Einheit
OTAL-Hand-Abfüllpumpe für Gebinde	09-3010	1 Stk

OTAL-Fuß-Abfüllpumpe für Gebinde

Für rasches und sicheres Entleeren von Gebinden bis 120 Liter. Besonders kompakt, platzsparend, mit guter Förderleistung. Saugrohr passt sich automatisch der jeweiligen Kanisterhöhe an. Universalstopfen für Behälteröffnungen dm 30-70 mm, Förderrohr aus PP.
Eintauchtiefe: 700 mm
Förderleistung: 20 l/min
Rohr Ø: 15 mm

	Bestellnr.	Einheit
OTAL-Fuß-Abfüllpumpe für Gebinde	09-3012	1 Stk

Pump-it Kanisterpumpe für Gebinde

Für rasches und sicheres Entleeren von Gebinden bis 60 Liter. Überdruck erzeugende Handkolben-Pumpe mit exakter Dosierung und ohne Nachlauf. Vollständige Behälterentleerung durch stufenlos Längenverstellbarem Förderrohr aus PP. Pumpen-Gewinde passend für Behältergewinde 64 mm (BSI)
Material: PP/FKM
Eintauchtiefe: max. 1000 mm
Förderleistung: 8 L/min

	Bestellnr.	Einheit
Pump-it Kanisterpumpe für Gebinde	09-3014	1 Stk

Adapterset für Pump-it Kanisterpumpe für Gebinde

Bestehend aus:
Adapter außen/außen, 2" grob Mauser - 64 mm (BSI), grün
Adapter außen/außen, 2" grob TriSure - 64 mm (BSI), braun
Adapter außen/außen, 2" BSP - 64 mm (BSI), blau
Adapter außen/innen, 64 mm (BSI) - DIN 60, schwarz
Adapter außen/innen, 64 mm (BSI) - DIN 51, schwarz

	Bestellnr.	Einheit
Adapterset für Pump-it-Kanisterpumpe	09-3016	1 Stk

Aufschraub-Hahnverschluß für 20 Liter Kanister

Ideal zum feindosierten Abzapfen von Flüssigkeiten aus 20 Liter PP-Kanister, mit flexiblem Entlüftungsschlauch. Material PP

	Bestellnr.	Einheit
Aufschraub-Hahnverschluß	09-3040	1 Stk

Lösemittelpumpe für Weißblechkanister und Handbetrieb

Geeignet für die Entnahme von organischen Lösungsmitteln für Gebinde bis 60 Liter sowie Weißblechkanister mit Balgverschlüsse. Mediumsberührte Teile aus Edelstahl 1.4301 und PTFE. Fester Auslauf-Bogen mit Absperrhahn aus Edelstahl/PTFE mit Adapter für Blechkanister mit Balgverschlüsse.

ACHTUNG. Beim Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten müssen Pumpen geerdet sein.

Material: Edelstahl 1.4301/PTFE
Eintauchtiefe: max. 60 cm
Förderleistung: max 10 Liter/min

	Bestellnr.	Einheit
Lösemittelpumpe Handbetrieb	09-3050	1 Stk

Lösemittelpumpe für Gebinde und Fässer

Geeignet für die Entnahme von brennbaren und leicht entzündlichen Flüssigkeiten. Die Pumpe ist Elektrisch leitfähig und erfüllt in Verbindung mit einem Anti-Statik Set alle Anforderungen beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten.
Die PTFE Dichtungen gewährleisten einen wartungsfreien Einsatz.

Material: Edelstahl 1.4301
Förderleistung: 220 ml/Hub
Verschluss: Fassstopfen aus PVC
40-70 mm Öffnung

	Bestellnr.	Einheit
Lösemittelpumpe Eintauchtiefe 57cm	09-3060	1 Stk
Lösemittelpumpe Eintauchtiefe 91cm	09-3070	1 Stk

Auslaufschlauch mit Absperrhahnen aus Edelstahl

Auslaufschlauch für Lösemittelpumpen Nr. 09-3060 und 09-3070 mit 1,2 m Länge

	Bestellnr.	Einheit
Auslaufschlauch Edelstahl	09-3075	1 Stk

Antistatik-Komplett-Set

Antistatik Set beim Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten. Einfache Erdung mittels farbcodierten Verbindungskupferkabel mit dazugehörenden Klemmzangen.

	Bestellnr.	Einheit
Antistatik-Set	09-3080	1 Stk

Entsorgung-Sammeleinheit mit Trichter

Mit aufschraubbarem Trichter mit großer Öffnung und inwendigem Sieb zum Rückbehalt von Fest-Stoffen. Zusätzlich mit einer Niveau-Anzeige, um ein Überfüllen zu vermeiden. Trichter mit massivem selbstschließendem Deckel gegen Geruchs- und Korrosionsbildung. Stabile Wanne aus PP mit dem Auffangvolumen eines Kanisters.

Außenmaße mit geöffnetem Trichterdeckel:
870 x 370 x 610 mm LxBxH
Kanister 10 Liter 4 Farben
weiss-gelb-grün-blau

	Bestellnr.	Einheit
Sammeleinheit komplett (4 Kanister mit Trichter)	09-4001	1 Stk

Einzelbehälter 240 x 270 x 610 mm LxBxH	Bestellnr.	Einheit
Kanister 10 Liter weiss	09-4002	1 St
Kanister 10 Liter gelb	09-4003	1 St
Kanister 10 Liter grün	09-4004	1 St
Kanister 10 Liter blau	09-4005	1 St

Entsorgungs-Sammelkanister 10 Liter

Zum Sammeln von Chemikalien. In vier verschiedenen Kodierfarben. Feste Chemikalienbeständige Ausführung. Stapelbar mit Traggriff, Einfüllöffnung und zusätzlicher Entlüftungs-Verschraubung aber ohne Füllstutzen.
Maße: 280 x 280 x 325 mm
Hals dm 42 mm

	Bestellnr.	Einheit
Kanister 10 Liter weiss	09-4006	1 St
Kanister 10 Liter gelb	09-4007	1 St
Kanister 10 Liter grün	09-4008	1 St
Kanister 10 Liter blau	09-4009	1 St

Einfülltrichter – Polypropylen (PP)

mit Einbauverschraubung, selbstschließendem Deckel und Niveau-Anzeiger. Für Sammelkanister 10 Liter.

	Bestellnr.	Einheit
Einfülltrichter	09-4011	1 Stk

Auffangwannen – Poypropylen (PP)

Grau, starke Ausführung, nur für 10 Liter Kanister Artikel Nr. 09-4006 - 09-4009

	Bestellnr.	Einheit
2-plätzig (für 2 Kanister) 435 x 370 x 165 mm	09-4015	1 Stk
4-plätzig (für 4 Kanister) 870 x 370 x 165 mm	09-4016	1 Stk

Entsorgungseinheit –LABORBOY

Praktische, mobile Entsorgungseinheit für den Arbeitsplatz. Komplett aus Kunststoff, Chemikalien- und Korrosionsbeständig, robust und unzerbrechlich. Idealer Untertisch-Sammelwagen. UN-geprüfte 10 Liter Auffang-Kanister aus PE-HD. Mit aufschraubbarem Sicherheits-Trichter mit selbstschließendem Kugelventil mit Überfüllsicherung. Schutz vor Dämpfen und Gerüchen, Spritzschutz bei Einfüllen, Normwanne mit vollem Auffangvolumen. Rollpodest zum sicheren Transport zur Entsorgungsstellen oder zum Arbeitsplatz.

Außenmaße incl. Rollpodest: 600 x 400 x 660 mm BxTxH
Anzahl Sammelkanister 2 x 10 Liter

	Bestellnr.	Einheit
Entsorgungseinheit LABORBOY	09-4020	1 Stk

Entsorgungskanister für Laborboy 10 Liter

Kanister aus Hart-Polyethylen (PE-HD) zum Sammeln von Laborchemikalien. Volumen 10 Liter

	Bestellnr.	Einheit
Entsorgungskanister für Laborboy 10 Liter	09-4023	1 Stk

EL-Entsorgungseinheit 10 Liter

Speziell für die Entsorgung von leicht entzündlichen Flüssigkeiten. Stapelkanister aus schwarzem, elektrisch ableitfähigem PE-HD. Mit aufschraubbarem Trichter mit selbstschließendem Kugelschwimm-Ventil. Kein Austritt von Dämpfen oder Gerüchen. Mit zusätzlicher Überfüllsicherung und Spritzschutz.

Einheit besteht aus:
1 Auffangwanne
1 Entsorgungskanister
1 Entsorgungstricher
3 Erdungskabel

	Bestellnr.	Einheit
EL-Entsorgungseinheit 10 Liter	09-4030	1 Stk

EL-Stapelkanister für Entsorgungseinheit

Kanister hergestellt aus schwarzem, elektrisch leitfähigem bzw. ableitfähigem PE-HD. UN-Zulassung. Volumen 10 Liter

	Bestellnr.	Einheit
EL-Stapelkanister für Entsorgungseinheit	09-4031	1 Stk

EL-Einfülltrichter für Entsorgungseinheit

Trichter hergestellt aus schwarzem, elektrisch leitfähigem bzw. ableitfähigem PE-HD. Mit Einbau-Verschraubung zu Kanister sowie selbstverschließendem Kugelschwimmer, Überfüllsicherung und Spritzschutz

	Bestellnr.	Einheit
EL-Einfülltrichter für Entsorgungseinheit	09-4032	1 Stk

EL-Auffangwanne für Entsorgungseinheit

Wanne hergestellt aus schwarzem, elektrisch leitfähigem bzw. ableitfähigem PE-HD. Stabiler und sicherer Auslaufschutz für 10 Liter Sammelkanister.
Einzeln geprüft.
Außenmaße: 250 x 250 x180 mm

	Bestellnr.	Einheit
EL-Auffangwanne für Entsorgungseinheit	09-4033	1 Stk

Auffangwannen aus Stahl

Zur Bereithaltung von wassergefährdender und brennbarer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen. Speziell konzipiert für Kleingebinde auf Tisch oder Boden.

	Bestellnr.	Einheit
20 Liter, 1000 x 400 x 70 mm BxTxH, Gewicht 14kg	09-4050	1 Stk
30 Liter, 1300 x 400 x 70 mm BxTxH, Gewicht 19kg	09-4051	1 Stk
40 Liter, 1300 x 600 x 70 mm BxTxH, Gewicht 24kg	09-4050	1 Stk

FÜLLSTANDSKONTROLLE

Elektronische Füllstandskontrolle für Kanister, Behälter oder Tank

Füllstandserkennung ohne Berührung mit dem Behälterinhalt. Geeignet für alle Gefäße aus Glas und nicht leitfähigem Kunststoff . Optische und akustisches Signal bei Erreichen der Füllhöhe Sensorempfindlichkeit und max. Füllstand einstellbar.
Komplettset besteht aus Sensor mit Signalbox, Netzteil 230 V/50 Hz, Signalkabel 3 Meter lang sowie Befestigungsmaterial.

	Bestellnr.	Einheit
Elektronische Füllstandskontrolle	09-4060	1 Stk

LEERSTANDSKONTROLLE

Elektronische Leerstandskontrolle für Kanister, Behälter oder Tank

Leerstandserkennung ohne Berührung mit dem Behälterinhalt.
Geeignet für alle Gefäße aus Glas und nicht leitfähigem Kunststoff.
Optische und akustisches Signal bei Erreichen des Leerstandes Sensorempfindlichkeit und max. Leerstand einstellbar.

	Bestellnr.	Einheit
Elektronische Leerstandskontrolle	09-4070	1 Stk

formafix®

Formafix GmbH
Reisholzer Werftstr. 76
D-40589 Düsseldorf
Fon +49 (0)211-1306147
Fax +49 (0)211-1306148

info@formafix.com
www.formafix.com

Formafix Switzerland AG
Stationsstr. 3
CH-8335 Hittnau
Fon +41 (0)43-4977 903
Fax +41 (0)43-4977 905

info@formafix.ch
www.formafix.ch

Ausgabe VK-04. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
Vervielfältigung, Nachdruck, Speicherung oder Publikation nur mit ausdrücklicher Genehmigung.
Magazindesign: PrimeConcept Ltd. & Co KG - C. Erkelenz - www.primeconcept.de